ergotron®

moving you forward

产品目录，中文

2024年3月

助力您前行

相关研究以及数十年的客户反馈信息显示在工作时能够自由移动有助于增进健康，提高工作效率，让客户的工作态度变得更积极。在 Ergotron，我们的使命始终聚焦于将静态的工作场所转变为有活力的动态环境，增进客户的健康。这是指在人们工作、护理其他人时，或在学习或授课时帮助他们消除一些障碍，从而顺畅移动，高效学习和工作。

无论是在办公室、家庭、医疗还是教育环境中，Ergotron 都能凭借其行业领先的专业级产品来赢得客户的尊敬。我们的人体工程学移动解决方案专为高标准的商业客户而设计，坚固结实，经测试证明具备卓越性能。

我们将始终根据客户提供的宝贵见解，不断改进我们的产品。您的意见或建议对于我们发展产品而言十分重要，您是我们的忠诚客户，让我们共同成长！

感谢您一如既往地信赖 Ergotron 品牌。

办公室 5

WORKFIT 坐站式桌上桌
- WorkFit-TX 6
- WorkFit Corner 6
- WorkFit-TL 8
- WorkFit-Z Mini 9
- WorkFit-S 10
- WorkFit-LX 13
- WorkFit-C 13
- WorkFit Elevate 壁式工作台 14

桌面安装方案
- TRACE 支架 16
- HX 办公桌支臂 22
- LX 办公桌支臂 24
- 多显示器配置 25
- LX 双显示器并列支臂 26
- MXV 办公桌支臂 30
- MX 办公桌支臂 31
- Neo-Flex办公桌支臂 31
- NX 显示器支臂 31
- 办公桌支架 32
- 平板电脑支架 34

壁挂式显示器支臂
- HX壁挂支臂 35
- LX 壁挂支臂 36
- MXV 壁挂支臂 36
- 键盘支臂 36
- MX 壁挂支臂 37
- 其他壁挂支臂 37
- 吊顶安装方案 39

移动办公方案 40
- Neo-Flex 推车与工作空间方案 40
- Neo-Flex 移动媒体中心 40

医疗护理 41

医疗推车
- CareFit Slim 推车 42
- CareFit Pro 推车 43
- StyleView 轻型推车 46
- StyleView 办公文件推车 46
- StyleView 医疗推车 47
- StyleView 远程医疗推车 47
- StyleView 配件 48
- 抽屉配置 49
- LiFeKinnex 50
- eKinnex 51

壁挂安装方案
- CareFit 垂直壁挂 52
- CareFit Combo 壁挂安装方案 54
- StyleView 壁挂安装方案 58
- StyleView 垂直壁挂 59
- LX 壁挂安装方案 60
- Neo-Flex 壁挂安装方案 60
- 200 系列壁挂安装方案 60

充电系统 61

教育 65
- LearnFit 66
- TeachWell 66

服务与支持 67

我们的工作方式已改变，因此各个公司需要在办公空间的打造上投入更多精力，以满足每一代员工的需求。通过移动，Ergotron　消除了一些限制因素，将久坐不动的办公环境变身为活跃的空间，从而激发人们的创造力，并持续获得良好的工作效果。

坐站两用式工作站

最全面的产品系列，让用户获得最满意的适配效果

我们的产品助力提升移动式企业文化，倡导有利于雇主和员工的活跃工作模式，让人们更舒适、更灵活地工作，提高工作配合度。

显示器安装方案

舒适体验触手可及

在繁忙的工作日中，可坐可站的灵活工作模式只是其中一个方面，利用 Ergotron 的显示器支臂，您可以更高效、更健康地工作。

WORKFIT 坐站式桌上桌

每个人、每个工作场所都有与众不同的特点。Ergotron 的 WorkFit 坐站两用式产品系列提供最全面的款式、尺寸和配件选择，帮助各位员工找到最适合他们自己的工作方式。轻松地在坐站姿势间转换有助于各位用户选择适合自己的工作方式，从而有效激发他们的工作能量，达到最佳工作状态。

WORKFIT™

保修 5 年

办公桌升级方案

采用新标准：WorkFit-TX

WorkFit-TX 经过精心设计，让用户开箱即可使用，先进的人体工程学技术；由于采用 X 形提升装置，这款产品适合更多用户，X 形提升装置可紧靠办公桌折叠，让显示器与键盘、以及托架之间保持适当的间距。这款极低的坐-站工作台，配有高度可调的向后倾斜式键盘，键盘位于工作面下方，为用户带来绝佳的坐和站的体验。

升降	50.8 cm
承重范围	18.2 kg
工作台面尺寸	81 x 68.5 cm
键盘托架尺寸	71 x 20 cm

产品型号/颜色
33-467-921 / 黑色

合适的角度设计打造出高效工作空间：WorkFit Corner

充分利用各个角落空间！WorkFit Corner 站立式办公桌转换器利用合适的角度设计让闲置的空间变身为高效的工作空间。这款产品可提供更多的工作台面，并且提供 WorkFit 系列中最大的键盘托盘。带有凹口的工作面可紧贴呈 90 度外观的立方体或办公墙，充分利用之前放置杂物的狭小空间。

升降	38 cm
承重范围	15.9 kg
工作台面尺寸	91.4 x 60 cm
键盘托架尺寸	91 x 33 cm

产品型号/颜色
33-468-921 / 黑色



办公桌升级方案

大型工作台面：WorkFit-TL

WorkFit-TL　将日常办公室灵活变身为动态、充满活力的工作场所。利用这款坐站桌面转换器用户无需使用工具，便可轻松地进行调节，大型工作台面可支持重达18.1kg办公物品和显示器。这款产品可直接上下移动，从而提高稳定性，让您的空间保持宽敞、舒适。

升降	38 cm
承重范围	4.5–18.1 kg
工作台面尺寸	95 x 58.4 cm
键盘托架尺寸	69 x 28 cm

产品型号/颜色
33-406-085 / 黑色

WORKFIT 桌面型办公桌转换器采用开箱即用设计，让您在片刻内转换成站立姿势。

WorkFit 显示器套件

轻型单显示器套件

重型单显示器套件

双显示器套件

LCD 与笔记本套件

办公室

木纹处理表面：WorkFit-Z Mini

升降	31.8 cm
承重范围	11.3 kg
工作台面尺寸	78.7 x 40.2 cm
键盘托架尺寸	62 x 23 cm

产品型号/颜色
33-458-917 / 鸽子灰

保修 2 年

前部桌夹式办公桌转换器

带工作台面的 WorkFit-S

这款高度可调式坐站两用工作站易于安装在办公桌的桌面上，不论您是坐着，还是站立，都能为您提供一个舒适的工作站。

常规 LCD 尺寸	轻型单屏 ≤ 30″
常规 LCD 尺寸	重型单屏 30″
常规 LCD 尺寸	双屏 ≤ 24″
升降	请登录网站
承重范围	请登录网站
工作台面尺寸	58.5 x 38 cm
键盘托架尺寸	68.5 x 22.6 cm

产品型号/颜色
轻型单屏 33-350-200 / 黑色
重型单屏 33-351-200 / 黑色
双屏 33-349-200 / 黑色
双屏 33-349-211 / 白色

WorkFit-S 配件

穿孔安装
97-649-085

转角型键盘托盘
97-898 黑色

小型 CPU 固定座
80-063-200 黑色

双显示器，双铰链弧形装置
98-101-009 黑色

WorkFit 配件



抗疲劳地垫
Neo-Flex 大型 98-076
WorkFit 大型 97-620-060

办公室

后部安装式办公桌转换器

灵活的设计：WorkFit-LX

拥有 WorkFit-LX 坐站两用式工作站，您可以在坐着或站着时准确选择放置显示器（甚至是大屏幕！）和键盘的位置。模块化和灵活的设计适合任何空间，同时提高您的人体工程学舒适度。

常规 LCD 尺寸	≤ 42″
升降	51 cm
承重范围	LCD 3.2–11.3 kg
承重范围	键盘托 ≤ 2.2 kg

产品型号/颜色
45-405-026 / 抛光铝

完整的办公桌

创新式电脑推车：WorkFit-C

升降	63.5 cm
承重范围	轻型单屏 ≤ 11.3 kg
承重范围	重型单屏 ≤ 14.7 kg
承重范围	双屏 ≤ 14.7 kg
工作台面尺寸	60.6 x 58 cm

产品型号/颜色
轻型单屏 24-215-085 / 黑色和灰色
重型单显示器 24-216-085 / 黑色和灰色
双显示器 24-214-085 / 黑色和灰色

保修
10
年

壁挂式工作站

提升工作体验：
WorkFit Elevate™ 壁式工作台

WorkFit Elevate壁式工作桌助力您提升健康水平和提高工作效率，促进协作。这款现代化的壁式工作桌可充分利用空间将其变成灵活的工作站，不仅适合个人工作，还可促进协作，适用于医护工作空间、办公室公共区域和更多场景。桌面高度可调节，轻松从坐姿切换为站姿，整个BIFMA 高度调节范围达 66 cm，确保工作舒适度。可折叠桌面可腾出更多空间，交货时已组装完毕，安装更轻松。

升降	66 cm
承重范围	≤ 18.2 kg
工作台面尺寸	宽 71 cm 高 103 cm 长 55 cm

产品型号/颜色
24-804-S893 / 雪白和曼多塔枫木
24-804-S894 / 雪白和胡桃木

Elevate 引擎（雪白）搭配两种可选木纹层压板

胡桃木色

曼多塔枫木色

办公室

TRACE™

保修 15 年

打造全新工作体验

TRACE™ 创新显示器支架能够根据每位员工的人体工学需求进行调适，以便员工在家中或办公室打造灵活的工作空间，从而实现用户和任务之间的自由切换，有利员工健康活动，不仅生产高效且更具协作精神。

运用 Technology of Movement™专利技术，提升工作区的舒适度、协作度和生产效率



工作日的高效和舒适取决于员工的个性化设置——令员工能够自由调整出理想的工作状态。TRACE　通过追踪个人至多人协作的路径，始终能回归自然原始位置，给用户带来便利。

运用获得专利的 Constant Force™ 的智能调节可将屏幕定位在符合人体工学的高度，无论是单人还是共享工作区域均可确保舒适的办公感受。内置线材管理采用小巧底座，减少杂乱，从而保持工作区域的整洁。其灵活的设计可适应未来的技术变化或新用户偏好，从而保障您的投资物尽其用。

DESIGN AWARD 2023

办公室

方便下一动作：
带桌面夹的 TRACE 显示器单支架

这一创新式支架根据每位用户的理想工作方式和感受来进行调节，打造符合人体工学的灵活工作区域。

常规 LCD 尺寸	≤ 38″
升降	28 cm
承重范围	3-9.8 kg

产品型号/颜色
45-630-216 / 白色
45-630-224 / 哑光黑

带桌面夹的 TRACE 显示器双支架

常规 LCD 尺寸	≤ 27″
升降	28 cm
承重范围	3.7-9.8 kg

产品型号/颜色
45-631-216 / 白色
45-631-224 / 哑光黑

钳夹套件

薄型
98-490-224 (哑光黑)

薄型
98-490-216 (白色)

穿孔
98-492-009 (哑光黑)

转换套件

单
47-109-224 (哑光黑)



双
47-110-224 (哑光黑)

遇见我们最受欢迎的显示器支臂

我们的专业级显示器支臂可以让任何工作区域变得更舒适、高效且宽敞。质量要求严格，高于周期、负载和倾翻测试的行业标准，创造出适合在您的办公室中使用的高质量、符合人体工程学原理并且经久耐用的解决方案。

Constant Force™

基于创新的机械弹簧技术轻松无敌调节

桌面安装显示器支臂

保修 10 年

办公室

随附：标准 2 件式台夹

随附：穿孔安装配件

高级，创新式设计

新一代的工作和娱乐体验：HX台式显示器支臂带重型转轴

我们的明星产品HX台式显示器支臂，配合HX重型角度转轴，为游戏玩家和办公人士创造身临其境的超宽屏曲面显示器观看体验。

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
升降	29.2 cm
承重范围	适合厚15.2-30.4厘米、重12.7-19.1公斤的宽屏曲面显示器。

产品型号/颜色
45-647-216 / 白色
45-647-224 / 哑光黑

HX 重屏角度转轴

加装至HX台式或壁挂式显示器支臂，大型显示器倾斜+15/-5度。

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
仰俯角度	+15° / -5°
承重范围	12.7–19.1 kg

产品型号/颜色
98-540-216 / 白色

满足您的需求：HX 办公桌支臂

使用 HX 办公桌显示器支臂，您可以重新定位重达 19kg 的大型显示器，同时通过流畅的设计增强你的工作空间的时尚感。添加双显示器或三显示器弓形套件，以增加屏幕数量并提高工作效率。您的显示器停留在工作区内，旋转止动件将范围限制为 180°。

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
升降	29.2 cm
承重范围	9–19 kg

产品型号/颜色
45-475-026 / 抛光铝材质
45-475-216 / 白色
45-475-224 / 哑光黑

HX 桌面式双显示器支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 32″
升降	29.2 cm
承重范围	2.3–8 kg 每个显示器

产品型号/颜色
45-476-026 / 抛光铝
45-476-216 / 白色
45-476-224 / 哑光黑

HX 三显示器套件

将 HX 支臂升级以固定三个显示器。

常规 LCD 尺寸	≤ 26″
升降	29.2 cm
承重范围	1–4.6 kg 每个显示器

产品型号/颜色
98-009-026 / 抛光铝
98-009-216 / 白色

无与伦比的移动范围

易于调节：LX 办公桌支臂，单显示器

将屏幕放置在每个电脑工作所需的位置，不用时可以将支臂折叠收纳，需要使用时再拉出来，充分利用您的桌面空间。高杆选配件提供更大范围的垂直定位。

常规 LCD 尺寸	≤ 34″
升降	33 cm
承重范围	3.2–11.3 kg

产品型号/颜色
45-241-026 / 抛光铝
45-490-216 / 白色
45-241-224 / 哑光黑
高杆 45-295-026 / 抛光铝
高杆 45-537-216 / 白色
高杆 45-537-224 / 哑光黑

穿孔安装配件：
LX 桌面单支臂 98-034
LX 桌面单支臂，高杆版本
98-035
在线查看所有兼容产品

平板电脑配件

可锁定平板电脑固定架
45-460-026

坐着或站着工作：LX坐站两用支臂，单显示器

轻松安装重达13.6kg的大型显示器，中型电视机和一体机电脑，适时切换坐站姿势。集成隐蔽式布线功能让桌面更加整洁。通过稳固的底座来确保技术的安全性。

常规 LCD 尺寸	请登录网站
升降	51 cm
承重范围	单屏 3.2–11.3 kg
承重范围	HD 6.4–13.6 kg

产品型号/颜色
单屏 45-360-026 / 抛光铝
重型单显示器 45-384-026 / 抛光铝

找到您最好的视角，节省桌面空间并最大限度提高您的工作效率

LX 多显示器支臂配置

双显示器：

LX 并列型双显示器支臂和
LX 双显示器支臂

LX 上下型双显示器支臂 和
LX 高杆

LX 双显示器高杆

三显示器：LX 双显示器高杆 + LX 支臂、延长臂和套环套件

四显示器：LX上下型 双显示器高杆 + LX 支臂、延长臂和套环套件



使用 LX 支臂和笔记本电脑托盘套件来支撑您的笔记本电脑
50-193-200

并列或低视角

找到您最佳的视角：
LX 双显示器并列支臂

LX 双显示器并列支臂设计用于并列或低视角用屏幕。轻松定位双显示器以获得最佳视角，同时释放桌面以用于办公必需品。双显示器支臂可将 LCD 或笔记本电脑延伸至64 厘米，延伸范围为 46 厘米。

常规 LCD 尺寸	≤ 27″
升降	33 cm
承重范围	3.2–9.1 kg 每个支臂

产品型号/颜色
45-245-026 / 抛光铝
45-491-216 / 白色
45-245-224 / 哑光黑

穿孔安装配件：
白色 LX 双显示器并列支臂
98-035（随附抛光铝支臂的穿孔安装配件）

紧凑型双显示器安装方案

同时升降双显示器：LX Dual Direct 支臂

紧凑型双显示器横梁充分利用您的空间。在每个显示器的重量范围为1-5 kg，总重量范围为 1.8-9.9 kg的情况下，LX Dual Direct 可支撑各种显示器。使用 Dual Direct 把手套多配件可以更轻松地移动两个屏幕。

常规 LCD 尺寸	≤ 25″
升降	33 cm
承重范围	0.9–5.0 kg 每个支臂

产品型号/颜色
45-489-026 / 抛光铝
45-489-216 / 白色
45-489-224 / 哑光黑

双显示器支臂把手套件配件：
98-037-062 白色
98-037-224 哑光黑

穿孔安装配件：
98-034

办公室

垂直上下安装双屏或并列式安装双屏

轻松旋转一个或两个显示器：LX 上下型双显示器支臂

这种双显示器支架可让您单独定位每个屏幕，以实现更高水平的灵活工作。工作结束了吗？可以将支臂折叠收纳，需要使用时再接出来，充分利用您的桌面空间。

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	33 cm
承重范围	3.2–9.1 kg 每个支臂

产品型号/颜色
45-248-026 / 抛光铝
45-492-216 / 白色
45-492-224 / 哑光黑

笔记本托盘套件包括抛光铝 LX 上下型双显示器支臂；若需所有其他 LX 上下型双显示器支臂，请单独订购套件 50-193-200 (黑色)

穿孔安装配件：
98-035
在线查看所有兼容产品

LX 上下型双显示器支臂，高杆

常规 LCD 尺寸	≤ 40″
升降	33 cm
承重范围	两个支：6.4–20 kg
承重范围	三个支：9.6–20 kg 四个支：12.7–20 kg 访问网站了解详情

产品型号/颜色
45-549-026 / 抛光铝
45-509-216 / 白色
45-509-224 / 哑光黑

添加第三个或第四个显示器：LX 支臂、延长臂和套环配件

97-940-026
抛光铝
98-130-216
白色
98-130-224
哑光黑

超薄轮廓，带旋转控制

时尚轻巧: MXV 办公桌支臂

时尚轻巧的 MXV 办公桌显示器支臂采用现代 V 形设计，可以为重达9.1 kg的屏幕打造稳定而灵活的平台。MXV 具有纤薄的外形，可提供 33 厘米的高度调节，高达 49 厘米的显示器延伸，集成倾斜以及其他，这一切都通过便利的旋转底座实现。

常规 LCD 尺寸	≤ 34″
升降	33 cm
承重范围	3.2–9.1 kg

产品型号/颜色
45-486-026 / 抛光铝
45-486-216 / 白色
45-486-224 / 哑光黑

MXV 办公桌双显示器支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	33 cm
承重范围	3.2–9.1 kg 每个支臂

产品型号/颜色
45-496-026 / 抛光铝
45-496-216 / 白色
45-496-224 / 哑光黑

随附：桌夹式安装配件

穿孔安装配件：
办公桌显示器支臂
98-110

办公桌双显示器支臂
98-111

保修 3 年

办公室

重型显示器支架

适用于大型显示器：MX 办公桌支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 30″
升降	13 cm
承重范围	6.4–13.6 kg

产品型号/颜色
45-214-026 / 抛光铝

Neo-Flex 支臂

用途广泛: Neo-Flex 延长 LCD 支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 27″
承重范围	3.2–9.1 kg

产品型号/颜色
45-235-194 / 银色

经济实惠的人体工程学舒适度: Neo-Flex 显示器支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	20 cm
承重范围	≤ 8.2 kg

产品型号/颜色
45-174-300 / 银色

极简风显示器支臂

物美价廉：NX 显示器支臂

NX 显示器支臂经济实惠，易于安装，为您的办公室或家里打造一个整洁、高效的工作空间，并由 Ergotron 品牌提供可靠的质量保障。此支臂的最大承重为 8 kg，适用于不超过 34″ 的显示器。

常规 LCD 尺寸	≤ 34″
升降	19.9–44.7 cm
承重范围	0–8 kg

产品型号/颜色
45-669-216 / 白色
45-669-224 / 黑色

保修 5 年

NX 显示器支臂
笔记本托盘配件
50-193-200

保修
5
年

桌面支架

节省您的工作空间:
DS100 办公桌支架, 双显示器

常规 LCD 尺寸	请登录网站
承重范围	并列型, 14kg 每个
承重范围	垂直 10.4 kg 各

产品型号/颜色
水平 33-322-200 / 黑色
垂直 33-091-200 / 黑色

多屏显示器高效高产:
DS100办公桌支架, 三显或四显

常规 LCD 尺寸	三显示器 ≤ 21″
常规 LCD 尺寸	四显示器 ≤ 24″
承重范围	≤ 14 kg 每个

产品型号/颜色
三显示器 33-323-200 / 黑色
四显示器 33-324-200 / 黑色

保修
3
年

设置屏幕高度以确保舒适工作:
Neo-Flex 显示器支架

常规 LCD 尺寸	≤ 27″
升降	13 cm
承重范围	2.7-7.2 kg

产品型号/颜色
33-310-060 / 黑色和银色

支撑两个宽屏显示器:
Neo-Flex 双显示器升降支架

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	13 cm
承重范围	6.4-15.4 kg

产品型号/颜色
33-396-085 / 黑色

升降, 转动和倾斜:
Neo-Flex 笔记本电脑升降支架

升降	15.2 cm
承重范围	1.6-6.3 kg

产品型号/颜色
33-334-085 / 黑色

安装 CPU 和显示器:
Neo-Flex 一体式电脑升降支架

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	13 cm
承重范围	2.7-7.2 kg

产品型号/颜色
固定夹 33-338-085 / 黑色

平板电脑支架

保证您的技术安全: 可锁定平板电脑固定架

典型平板电脑尺寸	13.5–22 cm x 20–30.6 cm
典型屏幕尺寸	7.9–13″
最大平板电脑厚度	2.3 cm
承重范围	≤ 2.3 kg

产品型号/颜色
45-460-026 / 银色

保修 5 年

壁挂安装显示器支臂

保修 10 年

高级，创新式设计

可根据您需要来调节: HX壁挂式支臂

使用 HX 壁挂显示器支臂，您可以重新定位重达 19.1kg的大型显示器，同时通过时尚的设计改善您的工作空间。利用双显示器或三显示器弓形套件，增加屏幕数量和提高工作效率。您的显示器停留在工作区内，旋转止动件将范围限制为 180°。

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
升降	29.2 cm
承重范围	9–19 kg

产品型号/颜色
45-478-216 / 白色
45-478-026 / 抛光铝

HX壁挂式双显示器支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 32″
升降	29.2 cm
承重范围	2.3–8 kg 每个显示器

产品型号/颜色
45-479-216 / 白色
45-479-026 / 抛光铝

HX 重屏角度转轴

这不仅是游戏玩家的福音，该角度转轴升级了HX支臂，让承载超大屏、超曲屏不再成为难题！为广大专业用户居家还是办公提供了稳定性和灵活性。

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
仰俯角度	+15° / -5°
承重范围	12.7–19.1 kg

产品型号/颜色
98-540-216 / 白色

HX 三显示器套件

将 HX 支臂升级以固定三个显示器。

常规 LCD 尺寸	≤ 26″
升降	29.2 cm
承重范围	1–4.6 kg 每个显示器

产品型号/颜色
98-009-026 / 抛光铝
98-009-216 / 白色

办公室

保修 5 年

兼顾时尚与功能性

稳定灵活：MXV 壁挂支臂

MXV 壁挂显示器支臂采用现代 V 形设计，可为重达 9.1 kg的屏幕打造稳定而灵活的平台。MXV 具有纤薄的外形，可提供 33 厘米的高度调节，高达 63 厘米的显示器延伸，集成倾斜以及其他。

常规 LCD 尺寸	≤ 34″
升降	33 cm
承重范围	3.2–9.1 kg

产品型号/颜色
45-505-026 / 抛光铝
45-505-216 / 白色
45-505-224 / 哑光黑

无与伦比的移动范围

易于调节：LX 壁挂支臂，单支臂

将屏幕放置在每个电脑工作所需的位置，不用时可以将支臂折叠收纳，需要使用时再接出来，充分利用您的桌面空间。高杆选配件提供更大范围的垂直定位。

常规 LCD 尺寸	≤ 34″
升降	33 cm
承重范围	3.2–11.3 kg

产品型号/颜色
45-243-026 / 抛光铝
45-243-216 / 白色
45-243-224 / 哑光黑

坐着或站着工作：LX 坐站两用壁挂支臂

这种多功能支臂可用于各种应用：连接较小的显示器，以便在坐站工作站内使用，或添加重达 11.3 kg 大型显示器来定位数字标牌。

常规 LCD 尺寸	坐站 ≤ 43″
常规 LCD 尺寸	坐站 HD 显示器 ≤ 50″
升降	50.8 cm
承重范围	坐站 3.2–11.3 kg
承重范围	坐站 HD 显示器 6.3–13.6 kg

产品型号/颜色
坐站 45-353-026 / 抛光铝
坐站 HD 显示器 45-383-026 / 抛光铝

键盘托支臂

打造完全符合人体工程学的空间：LX 壁挂键盘支臂

在稳定的平台上自由输入，可轻松调节至最舒适的工作高度。将键盘托盘向后倾斜，让您的手腕自然舒适地进行输入，同时有助于防止办公室意外受伤。

键盘托架尺寸	44.6 x 24 cm
升降	33 cm
升降	坐站 51 cm
承重范围	≤ 2.3 kg

产品型号/颜色
45-246-026 / 抛光铝
坐站 45-354-026 / 抛光铝

重型显示器支架

适用于大型显示器： MX 壁挂式支臂

时尚的 MX LCD 支臂可容纳更大的显示器和一体式电脑，支持重量可达 13.6 kg。

常规 LCD 尺寸	≤ 42″
升降	13 cm
承重范围	6.4–13.6 kg

产品型号/颜色
45-228-026 / 抛光铝

其他壁挂式安装架！

200 系列

常规 LCD 尺寸	双屏 ≤ 22″ 每个
常规 LCD 尺寸	转轴 ≤ 38″
常规 LCD 尺寸	壁挂式安装架 ≤ 38″
承重范围	双屏 5.9kg 每个显示器
承重范围	转轴 11.3 kg
承重范围	壁挂式安装架 11.3 kg

产品型号/颜色
双显示器 45-231-200 / 黑色
显示器转轴 45-232-200 / 黑色
壁挂式安装架 1 个延长臂 45-233-200 / 黑色
壁挂式安装架 2 个延长臂 45-234-200 / 黑色

LX 壁挂安装架摆臂和转轴

常规 LCD 尺寸	≤ 49″
承重范围	22.7 kg

产品型号/颜色
HD 摆臂 45-268-026 / 抛光铝
显示器转轴 45-269-009 / 抛光铝

100 系列

常规 LCD 尺寸	≤ 38″
承重范围	单转轴 ≤ 11.3 kg
承重范围	双转轴 ≤ 10.4 kg

产品型号/颜色
单转轴 47-092-800 / 黑色或灰色
双转轴 47-093-800 / 黑色或灰色

保修 5 年

倾斜和轻薄型支架

常规 LCD 尺寸	TM 倾斜 ≥ 32″
常规 LCD 尺寸	TM XL 倾斜 ≥ 42″
常规 LCD 尺寸	WM 薄型 ≥ 32″
常规 LCD 尺寸	WM XL 薄型 ≥ 42″
承重范围	≤ 79 kg

产品型号/颜色
TM 倾斜 61-143-003 / 银色
TM XL 倾斜 61-142-003/ 银色
WM 薄型 60-604-003 / 银色
WM XL 薄型 60-602-003 / 银色

SIM90 标牌安装架

常规 LCD 尺寸	≥ 32″
承重范围	≤ 47.6 kg

产品型号/颜色
60-600-009 / 黑色

滑动壁挂安装架

常规 LCD 尺寸	LD-X ≤ 42″
常规 LCD 尺寸	HD 30–55″
常规 LCD 尺寸	VHD 46–63″
升降	LD-X 25.4 cm
升降	HD 46 cm
升降	VHD 40.6 cm
承重范围	LD-X 5.4–13.6 kg
承重范围	HD 9.1–18.1 kg
承重范围	VHD 20.4–32 kg

产品型号/颜色
LD-X 61-113-085 / 黑色
HD 61-061-085 / 黑色
VHD 61-128-085 / 黑色

FX30 壁挂安装架

常规 LCD 尺寸	≤ 37″
承重范围	≤ 13.6 kg

产品型号/颜色
60-239-007 / 黑色

互动式支臂

常规 LCD 尺寸	LD ≤ 42″
常规 LCD 尺寸	HD 30–65″
常规 LCD 尺寸	VHD 40–90″
升降	51 cm
承重范围	LD 3.2–11.3 kg
承重范围	HD 8.2–18.2 kg
承重范围	VHD 15.9–31.8 kg

产品型号/颜色
LD 45-361-026 / 抛光铝
HD 45-296-026 / 抛光铝
VHD 45-304-026 / 抛光铝

保修 3 年

办公室

Neo-Flex 悬臂安装架

常规 LCD 尺寸	VHD ≤ 63″
常规 LCD 尺寸	UHD ≥ 37″
承重范围	VHD ≤ 36.3 kg
承重范围	UHD ≤ 54.4 kg

产品型号/颜色
VHD 45-385-223 / 黑色
UHD 61-132-223 / 黑色

Neo-Flex 壁挂安装架, ULD

常规 LCD 尺寸	13–32″
承重范围	≤ 18.1 kg

产品型号/颜色
97-589 / 黑色

吊顶安装架

无尽的倾斜和间距调节: Neo-Flex 投影仪吊顶安装架

承重范围	≤ 18.1 kg

产品型号/颜色
60-623 / 黑色

移动办公

适用于任何行业的高度可调选项

保修 3 年

为任何空间增加移动范围：Neo-Flex LCD 和笔记本电脑推车

常规 LCD 尺寸	LCD ≤ 27″
常规 LCD 尺寸	笔记本电脑 12–17″ 笔记本电脑
升降	LCD 68.6 cm
升降	笔记本电脑 50.8 cm
承重范围	LCD ≤ 11.8 kg
承重范围	笔记本电脑 ≤ 6.8 kg

产品型号/颜色
LCD 推车 24-206-214 / 双色灰
笔记本推车 24-205-214 / 双色灰

配件：Neo-Flex 推车与工作空间

NF 推车把手与储藏篮套件
97-545

NF 推车电线篮套件
97-544

通用 CPU 固定支架
80-105-064

NF 推车笔记本电脑垂直套件
97-546

拓宽视野：Neo-Flex 广视角工作空间

常规 LCD 尺寸	单屏 42″
常规 LCD 尺寸	双屏 ≤ 22″
升降	51 cm
承重范围	单屏 7.3–13.6 kg
承重范围	双屏 2.7–6.4 kg 各

产品型号/颜色
单屏 24-189-055 / 双色灰
双显示器 24-194-055 / 双色灰

移动的数字标牌：Neo-Flex 移动媒体中心

常规 LCD 尺寸	LD 27–60″
常规 LCD 尺寸	VHD 37–75″
常规 LCD 尺寸	UHD 50–80″
升降	51 cm
承重范围	LD 11.3–22.7 kg
承重范围	VHD 22.7–40.9 kg
承重范围	UHD 40.9–54.4 kg

产品型号/颜色
LD 24-190-085 / 黑色
VHD 24-191-085 / 黑色
UHD 24-192-085 / 黑色
配件
摄像头固定架 97-491-085
MMC VESA-CPU 安装架 97-527-009

健康护理

医护人员有许多被分散注意力的地方，让他们不能够聚焦在患者 -- 技术不应该是其中一个限制。 Ergotron产品打破了这些约束，从而帮助医护人员减少疲倦，改善患者体验。我们一起助力健康护理事业发展！

推车
配合您的工作流程

使用移动式工作站，将您的护理移动到最需要的地方。

壁挂
更充分地利用您的空间

腾出更多空间，与患者和家属进行互动。

充电柜
加强您的技术

保证您的智能设备的安全和充电，以便于记录。

还有更多！

CAREFIT™ SLIM 推车

保修 5 年

小个子、高个子或普通个子的临床医师，都能舒适地高效工作 - 不论其身材如何。广泛的垂直调节范围 易于调节，可满足最广泛用户人群的人体工程学需求，便于所有医护人员使用。轻巧设计可让您在健康护理设施周围的任何位置方便地工作。

CareFit Slim LCD 2.0 手推车提供抽拉式键盘和大型工作台面，能够支撑大型一体式电脑和显示器，并提供无抽屉和有单个抽屉的型号。

1 专为精益IT配置，包括micro PC + LCD或 21-27″重达9.1公斤的AIO
2 除主体伸缩式升降之外，提供额外13cm显示器升降
3 宽阔的工作台面：52.5 x 36.3 cm
4 在不使用时，外滑式键盘托架和抽拉式鼠标垫（左侧或右侧）可隐藏在键盘托架下方
5 通过按压一个升降手柄可方便地调节高度
6 放置打印机或扫描仪的配件架位于左侧；清洁用纸巾托架位于右侧
7 升降引擎提供 74-119 cm的广泛垂直升降范围
8 可轻松添加热插拔电源系统
9 紧凑型铸铝底座采用耐久型表面处理；包括具备三种功能的10.2 cm 脚轮





CareFit Slim 笔记本电脑推车 适用于笔记本电脑和二合一平板电脑。抽拉式电线存储托盘有助于理线收纳，保持整洁有序；外滑式电源适配器存储仓便于收纳。

1 CareFit Slim 笔记本电脑安全支架配件可防止笔记本电脑滑动，助力保护重要设备
2 工作表面为 53.3 x 35.3 cm
3 一体式存储区和外放式线缆存储托盘，搭配快速连接硬件
4 三段式起升引擎提供 61.4-124.7 cm 的充裕的竖直范围
5 超紧凑型铸铝底座采用耐久型表面处理；包括三功能 10.2 cm 小脚轮

CareFit Slim 2.0 LCD 手推车

常规 LCD 尺寸	专为精益IT配置，包括 micro PC + LCD (≤27″) 或 重达 2.3-9.1 kg 的 AIO (21-27″)
升降	44.5 cm
基座尺寸	46 x 42 cm

产品型号/颜色
无抽屉 C50-3500-0 / 白色和暖灰
1 个抽屉 C50-3510-0 / 白色和暖灰

CareFit Slim 笔记本电脑手推车

典型笔记本电脑屏幕尺寸	≤ 17.3″
升降	62.5 cm
基座尺寸	48 x 37 cm

产品型号/颜色
无抽屉 C50-1100-0 / 白色和暖灰

CAREFIT™ PRO 功能全面和可定制的医疗推车

保修 5 年

CareFit Pro 医疗推车树立了舒适办公设计的全新标准，为护理人员和患者等创造从容疗愈的环境。灵活的开放式架构系统可轻松适应当下和未来的工作流程。集成式云端软件简化了推车管理，可延长正常工作时间，缓解电量焦虑。

1 显示器和键盘可180° 平移
2 触摸屏用户界面
3 可添加大容量抽屉系统
4 无限制动机构增强了享有专利的 Constant Force™ 技术，提高了可用性；也可提供电动升降
5 集成的 320Wh LiFe 电池
6 静音且耐用 5” 双轮脚轮
7 可选配 LifeKinnex 电源系统 (245Wh)
8 悬臂显示器安装架，可实现焦深调节，并可完全支配工作台面
9 LED照明安装在底座
10 自然角度，双握柄设计，改善推/拉/升降人体工程学设计
11 用于数据和电源的集成 7 端口 的USB 集线器
12 科技感十足的外观设计
13 隐蔽式布线系统
14 Flex-platform 配件安装系统
15 通过 eKinnex™ 软件主动管理推车，延长正常工作时间



CareFit Pro
可提供多种抽屉配置方案！

CareFit Pro医疗车

常规 LCD 尺寸	≤ 27” 或 ≤ 9.1 kg
升降	68.58 cm: 55.88 cm + 12.7 cm 屏幕独立调节高度
工作台面尺寸	35.6 x 40.6 cm, 可扩大至 35.6 x 58.4 cm
基座尺寸	50.8 x 53.3 cm

产品型号/颜色
电动升降技术 C52-2201-5 / 白色和暖灰
CF恒力升降技术 C52-1201-5 / 白色和暖灰

CareFit Pro
带抽屉的医疗推车

可根据不同工作流程进行定制

四抽屉 98-485

双抽屉 98-486

单抽屉 98-487

双高抽屉 98-488

单高抽屉 98-489

支持Imprivata身份和访问管理。

imprivata®
READY

打造您专属的CareFit Pro医疗车：可选配件帮助您优化您的工作流程

可直接安装T型槽配件
98-432



消毒湿巾固定座
98-435

后置文件篮
可替换标准配置
98-434

文件篮
可替换标准配置
98-433

开槽架
98-436



工作台面扩展配件
98-437

储物篮
98-438



储物托盘
98-439

STYLEVIEW™

可定制推车以适应您的工作流程

保修 5 年

Ergotron的StyleView医疗推车和壁挂式工作站灵活地支持随处护理工作，从而改善关键工作流程和提高护理人员与患者的满意度。我们可定制产品旨在打造积极的医护人员体验以及医护人员与患者的互动。通过符合人体工程学的设计和直观的功能，StyleView工作站可以适应不同班次医护人员的需求，同时应对意外情况。

轻型办公手推车

保修 7 年

StyleView S-平板电脑推车，SV10，适用于 Microsoft Surface
SV10-1800-0

保修 7 年

StyleView 平板电脑推车，SV10
SV10-1400-0

保修 7 年

StyleView 笔记本电脑推车，SV10
SV10-1100-0

保修 5 年

StyleView 杆式推车
24-818-211

医护点EMR推车

选择显示器安装架：
- LCD 支臂
- LCD 转轴
- 笔记本电脑

选择无电源或带电源：
- 磷酸盐铁锂 (LiFe)
- 密封铅酸 (SLA)

选择配件：
- 抽屉
- 更多储存空间
- 见第 48-49 页

添加通过认证的服务计划

保修 5 年

StyleView 40 和 41 系列
所显示的笔记本电脑版本
无电源

保修 5 年

StyleView 42 系列
所显示的 LCD 转轴版本
由 SLA 或 LiFe 电池供电
(LiFe 带电推车现有深灰色可供选择)

不同国家、地区会有不同电源要求，产品型号也会有所不同。
使用我们的查找工具，地址：styleview.ergotron.com/finder

Certified to UL60601 and CAN/CSA-C22.2

Compliant with EN 60601-1 CE

健康护理

保修 5 年

医护点护理推车和远程医疗推车

选择显示器安装架：
- LCD 支臂
- LCD 转轴
- 笔记本电脑

选择无电源或带电源：
- 磷酸盐铁锂 (LiFe)

选择抽屉配置

选择配件：
- 更多储存空间
- 见第 48-49 页

添加通过认证的服务计划

StyleView 43 系列
所显示的 LCD 支臂版本
无电源
带抽屉

StyleView 44 系列
所显示的 LCD 转轴版本
Powered with LiFe battery
带抽屉

StyleView 远程医疗
适合你工作所需的摄像头，显示器和任何相关设备

不同国家、地区会有不同电源要求，产品型号也会有所不同。
使用我们的查找工具，地址：styleview.ergotron.com/finder

StyleView 推车

常规 LCD 尺寸	LCD 支臂 ≤ 24″
常规 LCD 尺寸	LCD 转轴 ≤ 24″
常规 LCD 尺寸	笔记本电脑 ≤ 17″
升降	LCD 支臂 68.6 cm
升降	LCD 转轴 63.5 cm
升降	笔记本电脑 51 cm
工作台面尺寸	56.7 x 50.2 cm
基座尺寸	43 x 53.3 cm

产品型号/颜色
请登录网站

	认证标准	接地插头和插座
中国	IEC 60601-1	GB2009-1 GB1002-1

打造您的 StyleView 推车： 优化您的工作流程之配件



SV43/44 信封抽屉
97-853

SV 储物箱
97-740

SV 扫描仪架*
97-780-194

通用 CPU 固定支架*
80-105-064

SV 双显示器套件*
98-030

设备托盘
97-507-216

迷你 PC 固定架*
80-107-200

扫描仪支架
97-543-207

SV 摄像头架*
97-776-194

T 型槽消毒湿巾架
98-450

SV 远程医疗箱*
97-854

K- 插槽锁套件
97-702



SV IV 杆固定夹套件
97-632

SV 3 种功能脚轮
98-069

SV 前置托盘
98-134

储物篮
97-926-064

SV 后置 VESA 安装架套件
97-512-009

大设备托架
97-540-053

平移转轴套件
97-650



SV 网篮
98-135-216

SV 工作灯
97-754-002

用于 SV LCD 推车的 SV 高度可调键盘支臂
97-827

SV 以太网侧盖
LCD 97-855
笔记本电脑 97-856

*所示的显示器、摄像头和部件另售。

健康护理

打造您的 Styleview 推车：各种可选的抽屉配置

1 个抽屉
1 个主抽屉，单抽屉

2 个抽屉
1 个主抽屉，单抽屉
1 个补充型抽屉，单抽屉

4 个抽屉
1 个主抽屉，三抽屉
1 个补充型抽屉，单抽屉

6 个抽屉
1 个主抽屉，三抽屉
1 个补充型抽屉，三抽屉

9 个抽屉
1 个主抽屉，三抽屉
2 个补充型抽屉，三抽屉

3 个抽屉
1 个主抽屉，单抽屉
2 个补充型抽屉，单抽屉

2 个抽屉
1 个主抽屉，双抽屉

1 个高抽屉
1 个主抽屉，单高抽屉

2 个高抽屉
1 个主抽屉，双高抽屉

15 个抽屉
1 个主抽屉，三抽屉
4 个补充型抽屉，三抽屉

抽屉安全 ▸▸▸
选择带手动钥匙锁或电子密码锁的抽屉，有效管理非管控药物并减少医疗错误。支持药房模式，允许所有抽屉同时解锁。



LiFeKinnex™

LIFE锂铁电池显著提升护理质量

- 安全的化学材料电池
- 电池周期寿命较长
- 充电时间短
- 易于连接
- 安装系统简单易操作

这款创新的电池系统旨在支持多种工作流程，包括热插拔或车载充电，可以有效缓解医疗车的电源间断风险。三部分系统—电池、智能电池基座和可选的外部四格充电桩——通过 LCD 屏幕监控电池运行时间，并使用独特的磁体连接功能，最大限度地减少停机时间，轻松完成电池切换过程。

电源输出	AC
电池类型	磷酸盐铁锂 (LiFe)
电池容量	245Wh
充电时间	1.75 小时
工作时间	5-8 小时 (典型负荷)
电池重量	3 kg

产品型号
LiFeKinnex Battery 98-246
电池不包含智能充电器和4口充电桩
认证
UN/DOT 38.3, IEC 62133, WEEE, Conflict Minerals Act, REACH, RoHS

保修 2 年

LiFeKinnex 4-bay 充电器(桌面)

健康护理

eKinnex™

适用于医疗推车的基于云的车队管理

- 安全，基于网络的软件应用程序，可监控和管理您的 CareFit 和 StyleView 车队
- 无缝和集中的车队管理提供全面的推车数据，大幅度减少甚至消除推车停机时间
- 监控有助于提高电池寿命预期
- 提供对使用模式、抽屉访问、电池充电/寿命等的实时监控
- 软件与患者记录分开运行，以减少对 HIPAA 合规性的担忧
- 轻松获取，快速实施

CAREFIT™ 超薄型壁挂

保修 5 年

健康护理

保修 5 年

在医疗保健环境中，需要大量的空间来放置各种仪器和设备以及足够的空间操作相关设施设备。使用 CareFit 超薄型壁挂，您可以有更多空间来提供最佳的患者护理。壁挂式工作站让护理人员可以舒适地坐在或站在拥挤的病房或走廊里。

- 薄型设计靠近墙壁，在不使用时折叠以腾出更多空间
- 最多 10 位数的数字密码可确保患者数据和技术的安全
- 可互换的层压板选配件让您可以自定义外观，为您的组织机构设计时尚的治疗空间

CareFit 垂直壁挂

常规 LCD 尺寸	≤ 27" 请登录网站
升降	51 cm
承重范围	≤ 10.7 kg

产品型号/颜色
61-367-060 / 哑光黑
61-367-030 / 雪白
配件 / 产品型号/颜色
层压板 98-419-891 / 胡桃木色
层压板 98-419-888 / 花梨木色
层压板 98-419-890 / 原木色
层压板 98-419-889 / 可可色
层压板 98-419-887 / 樱桃木色
层压板 98-419-906 / 白枫木色
垂直扫描仪支架 98-425-060 / 哑光黑
垂直扫描仪支架 98-425-030 / 雪白
水平扫描仪支架 98-424-060/ 哑光黑
水平扫描仪支架 98-424-030/ 雪白

壁挂有黑色和白色可供选择；
六种可选定制化木纹层压板

胡桃木色

花梨木色

原木色

可可色

樱桃木色

白枫木色

CAREFIT™ 组合系统

NIGHTINGALE AWARDS 2022 | Gold Award

保修 5 年

模块化 CareFit Combo 系统可帮助护士在护理点高效、舒适地完成信息记录任务，降低出错风险，为良好的护患关系提供有力支持。 轻松分享屏幕、单手即可收起和便捷取用工具的特点，使护士能够更专注于照护病患。 隐藏式线缆管理设计可提高治疗空间的使用率，有助于控制感染，帮助 IT 团队减轻维护工作负担，延长正常运行时间。

CareFit 组合系统

常规LCD尺寸	≤ 27 英寸（详见网站）
升降	51 厘米
承重范围	液晶显示器：3.6-10 千克 工作台面：0.68 千克

零件号 / 颜色
组合系统 45-618-251 / 白色
带工作台面的组合系统 45-619-251 / 白色

CareFit 组合支臂

常规LCD尺寸	≤ 27 英寸（详见网站）
升降	51 厘米
承重范围	液晶显示器：3.6-10 千克 工作台面：0.68 千克

零件号 / 颜色
组合支臂 45-621-251 / 白色
带工作台面的组合支臂 45-622-251 / 白色

医疗行业

让**护士**更从容地掌控个人工作流程和健康状态，从而提高信息记录效率和增进护患关系。

隐藏式线缆管理和轻松布置电源线的特点使 **IT 团队**可以更加方便、高效地完成工作站的维护和升级工作。

模块化 - 动态式 - 定制化

1 支持 180° 水平摆动和 13 厘米屏幕独立高度调节，符合人体工学的个性化显示器定位可满足每一位用户的需求

2 搭配使用延伸臂，产品最长可延伸至165 cm，便于在患者床边或专用工作空间记录信息

3 隐藏式走线设计使整洁的墙轨盖板呈现出流线型外观

4 省空间设计，不使用时可轻松折叠收起，腾出更多工作空间

5 隐藏式线缆管理有助于控制感染，保持整洁有序，提升治疗空间的使用效率

6 通过 RFID 员工证读取器，确保访问安全高效

7 升级工作站即可支撑两个 LCD 显示器，让数据显示更加直观

丰富的配件组合满足您的特殊需求

CareFit Combo 顶部安装扫描仪支架
VESA 连接
98-649-251
免提扫描仪，支持高效的工作流程

CareFit Combo 无线扫描仪支架
98-549-25
可安装于任意一侧，有效提升工作流程

CareFit Combo 扫描仪支架
98-551-251
可安装于任意一侧，有效提升工作流程

CareFit Combo 签名板支架
31-018-216
轻松取用签名板，有助于促进数字化工作流程，节省时间



墙轨式打印机支架（大型）
98-647-251
便于随手取用大型打印机，在与患者交流的过程中，可充分利用资源；可安装在墙轨上的任何位置



墙轨式打印机支架
98-578-251
便于随手取用打印机，在与患者交流的过程中，可充分利用资源；可安装在任意一侧



CareFit Combo 双显示器转换套件
98-650-251
最大可支持两个 24'' 的屏幕，可同时显示更多信息

CareFit Combo 延伸臂
98-547-251
在大型护理应用场景中进一步扩大延伸范围和灵活性

CareFit Combo 延伸臂（短款）
98-648-251
灵活适用各种小型护理应用场景



CPU 壁挂柜
98-543-251
简洁的设计，不仅可以保护CPU，也可隐藏线缆和电源模块



CareFit Combo CPU 托盘
98-548-251
安装于工作台面下方，节省宝贵的空间

34 英寸墙轨
确保安装更加稳固；
搭配 CareFit Combo 支臂使用

CareFit 34 英寸墙轨盖板
98-609-030
隐藏式走线，有助于保持外观整洁和控制感染

医疗行业

多样化的配置以适应各种工作流程

CareFit Combo 系统，带打印机支架（大型）、签名板支架、延伸臂（短款）、顶部安装扫描仪支架和 CPU 托盘

CareFit Combo 系统，带工作台面、打印机支架（大型）、签名板支架、延伸臂（短款）、顶部安装扫描仪支架和 CPU 托盘

CareFit Combo 系统，带双显示器转换套件、打印机支架、签名板支架、延伸臂、无线扫描仪支架和 CPU 壁挂柜

CareFit Combo 系统，带工作台面、双显示器转换套件、打印机支架（大型）、签名板支架、无线扫描仪支架、延伸臂和 CPU 壁挂柜

CareFit Combo 系统，带工作台面、签名板支架、顶部安装扫描仪支架、无线扫描仪支架、延伸臂和 CPU 托盘

保修
5
年

StyleView 壁挂安装方案

带有工作台面的 StyleView 坐站组合支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	64 cm 最大
承重范围	请登录网站

产品型号/颜色
（不带墙壁轨道）
带显示器平移功能 45-583-026 / 抛光铝
带显示器平移功能 45-583-216 / 白色

StyleView 坐站组合支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	64 cm 最大
承重范围	请登录网站

产品型号/颜色
（不带墙壁轨道）
45-266-026 / 抛光铝
45-266-216 / 白色

带有工作台面的 StyleView 坐站组合系统

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	64 cm 最大
承重范围	请登录网站

产品型号/颜色
带显示器平移功能 & 小型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-594-026 / 抛光铝
带显示器平移功能 & 小型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-594-216 / 白色
带显示器平移功能 & 中型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-595-026 / 抛光铝
带显示器平移功能 & 中型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-595-216 / 白色

StyleView 坐站组合系统

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	64 cm 最大
承重范围	请登录网站

产品型号/颜色
中型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-271-026 / 抛光铝
小型 CPU 固定支架和墙壁轨道
45-273-026 / 抛光铝
中型 CPU 固定支架和墙壁轨道 45-271-216 / 白色
小型 CPU 固定支架和墙壁轨道 45-273-216 / 白色

StyleView 垂直壁挂

StyleView 坐站垂直升降壁挂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	45.7 cm
承重范围	**病房** 3.6–15 kg
承重范围	**高人流区域** 2.3–13.6 kg

产品型号/颜色
病房 61-080-062 / 白色
病房 61-080-085 / 黑色
高人流区域 61-081-062 / 白色
高人流区域 61-081-085 / 黑色

StyleView VL 垂直壁挂

典型的液晶显示器尺寸	≤ 22″ 请登录网站
升降	23 cm
荷重范围	请登录网站

产品型号/颜色
60-595-062 / **白色**

StyleView 垂直壁挂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	22.9 cm
承重范围	**病房** 3.6–15 kg
承重范围	**高人流区域** 2.3–13.6 kg

产品型号/颜色
病房 60-609-216 / 白色
病房 60-609-195 / 黑色
高人流区域 60-593-216 / 白色
高人流区域 60-593-195 / 黑色

LX、Neo-Flex 和 200 系列壁挂

Neo-Flex 双显示器壁挂和壁挂式键盘托

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	—
承重范围	≤ 22.7 kg; 11.3 kg 每个转轴键盘托 2.3 kg

产品型号/颜色
显示器壁挂 28-514-800 / 灰色和黑色
键盘托 45-403-062 / 灰色

保修 5 年

200 系列组合支臂

常规 LCD 尺寸	≤ 24″
升降	13 cm
承重范围	LCD 2.7–8.2 kg；键盘、鼠标和条码扫描仪 2.3 kg

产品型号/颜色
45-230-216 / 白色
45-230-200 / 黑色

保修 5 年

Neo-Flex 壁挂

常规 LCD 尺寸	≤ 27″
升降	12.7 cm
承重范围	2.7–7.2 kg

产品型号/颜色
60-577-195 / 黑色

保修 3 年

LX 坐站壁挂系统

常规 LCD 尺寸	≤ 42″
升降	51 cm
承重范围	3.2–11.3 kg

产品型号/颜色
中型 CPU 支架 45-358-026 / 抛光铝
小型 CPU 支架 45-359-026 / 抛光铝

保修 10 年

LX 壁挂系统

常规 LCD 尺寸	≤ 32″
升降	33 cm
承重范围	3.2–11.3 kg

产品型号/颜色
中型 CPU 支架 45-247-026 / 抛光铝
小型 CPU 支架 45-253-026 / 抛光铝
45-551-216 / 白色
白色 CPU 固定支架另外订购
瘦客户端固定座 80-107-216 / 白色
小型 CPU 支架 80-063-216 / 白色
垂直通用 CPU 固定支架 97-468-216 / 白色

保修 10 年

充电系统

耐用
灵活
高效
创新

发挥出交互式数字学习技术的无限潜力！您的技术装备、教育空间一直在发生变化，校园教学日程更不可能保持一成不变，Ergotron 的专业级 ChargeFit 充电系统是最适合您的充电产品。

日子每天都在变化，灵活的设计可以跟随着您的课程计划而不断“进化”。作为动态办公的创新者，我们设计的 ChargeFit 系统可与各种配件和环境搭配，在哪里使用 ChargeFit、如何使用 ChargeFit，全部由您说了算。

CHARGEBAY™

充电车类

有特色

YES30 Basic

价格亲民

平板电脑、Chromebook、iPad、笔记本电脑

大容量

ZIP40 Charge

全尺寸设备

ZIP40充电和管理两用型可选

平板电脑、Chromebook、iPad、笔记本电脑

框架有限保修；其他机械组件保修5年；电子组件保修3年；电线保修1年。

终身机械保修

充电柜

PowerShuttle 专利技术：

支持平板电脑和笔记本电脑的安全快速充电

持续监控检查电路极限

紧急保护有助于避免功率峰值

可测量流程有效管理设备充电电流

在一项测试中，我们采用PowerShuttle技术充电车的充电速度比竞争对手的循环充电车快40%

壁挂

ZIP12

紧凑型壁柜

平板电脑、智能手机、Chromebook、ipad

台式

ZIP12

紧凑型桌面充电柜

平板电脑、智能手机、Chromebook、ipad

框架有限保修；其他机械组件保修5年；电子组件保修3年；电线保修1年。

终身机械保修

CHARGEBAY

我们的专业级ChargeFit设计将耐用的结构与广泛的测试相结合，有助于确保学生、员工和设备的安全

为您的移动终端更快地充电，赋能您的数字教室

不仅仅是给您的移动终端设备充电！基于可调节的分隔槽设计，您可以灵活地为多至40台平板电脑或40台Chromebooks或者30台笔记本电脑充电、存储和校园内运输，充分满足教学需求。出厂前产品已完全组装好，节省您宝贵的时间以便更专注于教学活动。

探索我们其他的教育类产品

LearnFit™	WorkFit™ Elevate™	Neo-Flex™ MMC	Monitor Arms
移动升降桌	升降壁挂	可移动多媒体推车	灵活多样的屏幕视角

LEARNFIT™

我们的 LearnFit 系列升降移动桌充分调动学生、教师创造力，提高学生之间的协作以及师生之间互动，实现高效学习。这些动态环境推动整个学校的合作，打造 21 世纪的高端学习环境。

从支持更好专注力到建立灵活的教室空间，以及为高效学习提供物质基础，LearnFit 打造了个性化的学习体验，为终身幸福奠定了基础。

LearnFit 坐站两用桌

借助 LearnFit 移动课桌，让教室、会议室或公共区域变身为健康活跃的空间。

升降	40.6 cm
承重范围	≤ 7 kg
工作台面高度	73.7–114 cm
工作台面尺寸	61 x 56 cm
底座尺寸	61 x 56 cm

产品型号/颜色
坐站两用桌，矮 24-547-003 / 白色和银色

保修 10 年

在移动中教学：
TeachWell™ 移动式数字工作空间

使用 TeachWell 移动式数字工作空间离开办公桌或讲台进行教学。这款紧凑型集线器将您的所有技术手段存储在一个可调节高度的平台上，让您选择如何指导目前的学习者。从桌面移动到桌面或安静的角落，以促进参与和协作。

升降	51 cm
承重范围	请登录网站
工作台面高度	最低 81 cm
工作台面高度	最高 132 cm
工作台面尺寸	79 x 53 cm
底座尺寸	73 x 53 cm

产品型号/颜色
24-220-055 / 石墨灰

保修 5 年

配件

储物箱
97-926-064

服务

我们不仅提供我们的产品。我们还为您提供技术支持。

Ergotron 的优质产品由经过专门培训的专业技术支持人员和可选的扩展服务计划提供支持，可以保障您的业务投资，并在未来几年内提高产品的持续性能。

可选服务：

- 安装和集成
- 下个工作日现场服务
- 预防性维护
- 延长保修
- 保修期内和过保维修
- 现场产品培训
- 设备检验和健康检查

Certified Service

ergotron®
moving you forward

在 ergotron.com 网址上下载更多资源
亚太地区客户支持:
apaccustomerservice@ergotron.com
© Ergotron, Inc. rev 2024.03.12
目录设计于美国，中国印刷。 内容若有更改恕不另行通知。
爱格升产品不是用于治愈、治疗任何疾病。
专利查询：www.ergotron.com/patents
870-01-021-CM

爱格升微信公众号