

ergotron®
moving you forward

FRANCE
MARS 2024



Nous vous aidons à aller de l'avant

Des années de recherche et d'échanges avec nos clients nous permettent d'affirmer aujourd'hui que le mouvement au travail permet d'être en meilleure santé, plus productif, et plus heureux. La mission d'Ergotron est de transformer les espaces de travail statiques en environnements dynamiques qui permettent à nos clients de s'épanouir. Toujours avec pour objectif de prendre soin des autres, nous améliorons votre expérience de travail, d'apprentissage ou de jeu par le mouvement.

Que ce soit au bureau, à la maison, dans un milieu éducatif ou un établissement de soins de santé, Ergotron est respecté pour ses produits innovants et de qualité professionnelle. Nos solutions ergonomiques et basées sur le mouvement sont conçues pour répondre aux attentes d'un public professionnel. Elles sont durables et minutieusement testées pour garantir les meilleures performances.

Nous sommes fiers de détenir plus de 200 brevets pour des produits innovants et uniques, ainsi que d'avoir reçu de nombreux prix.

Notre portfolio de produits évolue afin que notre offre reflète les remarques de nos clients. Votre contribution demeure un élément crucial de notre processus de développement de produits, et votre fidélité nous montre que nous continuons à vous faire avancer dans la bonne direction.

Merci de votre confiance envers Ergotron.



BUREAU		5	SANTÉ		37
CONVERTISSEURS DE BUREAU WORKFIT	WorkFit-TX	6	CHARIOTS MÉDICAUX	Chariots CareFit Slim	38
	WorkFit Corner	6		Chariots CareFit Pro	39
	WorkFit-TL	8		Chariots StyleView légers	42
	WorkFitT	9		Chariots StyleView de documentation	42
	WorkFit-Z Mini	9		Chariots StyleView de distribution de médicaments	43
	WorkFit-S	10		Chariots StyleView de télémedecine	43
	WorkFit-SR	12		Accessoires StyleView	44
	WorkFit-A	12		Configurations des tiroirs	45
	WorkFit-LX	12		LiFeKinnex	46
	WorkFit-C	12		eKinnex	47
BRAS SUPPORTS D'ECRAN SUR BUREAU	Support TRACE	14	SUPPORTS MURAUX	Alimentation CC SV	56
	Bras support d'écran HX	20		Alimentation LiFe SV	56
	Bras support d'écran LX	22		Armoire murale CareFit	48
	Configurations multi-écrans	23		Armoire murale StyleView	49
	Bras support d'écran Neo-Flex	27		Supports muraux StyleView	49
	Bras support d'écran MX	27		Station murale modulaire CareFit Combo	50
	Bras support d'écran NX	27		Supports muraux LX	55
	Socles supports d'écran	28		Supports muraux Neo-Flex	55
BRAS SUPPORTS D'ECRAN MURAUX	Supports de tablette	30	Support mural Séries 200	55	
	Bras muraux HX	31	Systèmes de réglage vertical StyleView	56	
	Bras muraux LX	32	SYSTÈMES DE RECHARGE		57
	Bras mural MXV	32	ÉDUCATION		61
	Bras pour clavier	32	TeachWell	62	
	Bras mural MX	33	LearnFit	62	
	Bras muraux supplémentaires	33	SERVICE ET ASSISTANCE		63
TRAVAIL MOBILE	Support d'écran, fixation plafond	35			
	Chariots et postes de travail Neo-Flex	36			
	Chariot multimédia Neo-Flex	36			



Notre façon de travailler a changé, de sorte que les entreprises doivent investir dans des espaces qui répondent aux besoins de chaque génération. Par le mouvement, Ergotron élimine les contraintes et transforme les environnements de travail sédentaires en espaces actifs qui favorisent la créativité et améliorent les résultats de l’entreprise à long terme.

Postes de travail assis-debout
UNE GAMME LARGE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

Nos produits favorisent une culture du mouvement, en encourageant des styles de travail actifs qui bénéficient aux employeurs et aux employés et améliorent le confort, la flexibilité et la collaboration.

Supports d’écran
LE BIEN-ÊTRE EST À PORTÉE DE MAIN

Un style de travail actif, alternant les positions assise et debout, ne représente qu’un aspect d’une journée de travail dynamique. Avec les bras d’écran Ergotron, vous pouvez bénéficier d’encore plus de productivité et de bien-être.

CONVERTISSEURS DE BUREAU WORKFIT

Chaque personne et chaque espace de travail est différent. Grâce à un très grand choix de styles, de tailles et d'accessoires, la gamme de postes assis-debout WorkFit d'Ergotron aide les employés à trouver la position qui leur convient le mieux. La capacité de passer facilement de la position assise à la position debout, et inversement, permet aux employés de choisir leur propre façon de travailler pour regagner l'énergie dont ils ont besoin, se sentir bien et donner le meilleur d'eux-mêmes.

WORKFIT™



Convertisseurs de bureaux assis-debout



Le nouveau standard : WorkFit-TX

Conçu pour offrir une ergonomie de pointe, le WorkFit-TX convient à un plus grand nombre d'utilisateurs grâce à un système de plage de levage en forme de X qui se replie près de votre bureau pour maintenir le bon espacement entre l'écran et le plateau de clavier. Avec un clavier réglable en hauteur et inclinable vers l'arrière qui se trouve sous la surface de travail, ce poste de travail assis-debout ultra-fin offre une ergonomie de pointe en position assise et debout.

Plage de levage	50.8 cm
Poids supporté	18.2 kg
Dimensions de la surface de travail	81 x 68.5 cm
Dimensions du plateau de clavier	71 x 20 cm

Référence / couleur
33-467-921 / Noir




Maximiser l'espace : WorkFit Corner

Ne délaïssez pas les angles, utilisez les. Le WorkFit Corner assis-debout transforme les angles en espaces de travail productifs. Il est le plus spacieux de notre gamme WorkFit et doté du support clavier le plus grand. Adieu les coins poussiéreux, le WorkFit Corner investira les angles de la meilleure des façon.

Plage de levage	38 cm
Poids supporté	15.9 kg
Dimensions de la surface de travail	91.4 x 60 cm
Dimensions du plateau de clavier	91 x 33 cm

Référence / couleur
33-468-921 / Noir



Convertisseurs de bureaux assis-debout



Grande surface de travail : WorkFit-TL

Le WorkFit-TL transforme les bureaux classiques en espaces de travail dynamiques et actifs. Ce convertisseur de bureau assis-debout offre un réglage en hauteur facile et sans manivelle, et peut soutenir jusqu'à 18,1 kg de petites fournitures sur une grande surface de travail. Il se déplace de haut en bas pour plus de stabilité et pour ne pas dépasser dans votre espace.

Plage de levage	38 cm
Poids supporté	4.5–18.1 kg
Dimensions de la surface de travail	95 x 58.4 cm
Dimensions du plateau de clavier	27.5" x 11"

Référence / couleur
33-406-085 / Noir
33-406-062 / Blanc

LES CONVERTISSEURS DE BUREAUX
WORKFIT SONT PRÊTS À ÊTRE UTILISÉS
DÈS RECEPTION POUR VOUS
PERMETTRE DE TRAVAILLER DEBOUT
EN QUELQUES MINUTES

Supports d'écran pour WorkFit



Kit pour écran unique LD




Kit pour écran unique HD



Kit pour écran double



Kit pour écran LCD et ordinateur portable



Surface de travail moyenne : WorkFit-T

Plage de levage	38 cm
Poids supporté	4.5–15.9 kg
Dimensions de la surface de travail	88.9 x 58.4 cm
Dimensions du plateau de clavier	62.9 x 23.5 cm

Référence / couleur
33-397-085 / Noir
33-397-062 / Blanc



Imitation bois : WorkFit-Z Mini

Plage de levage	31.8 cm
Poids supporté	11.3 kg
Dimensions de la surface de travail	78.7 x 40.1 cm
Dimensions du plateau de clavier	62 x 23 cm

Référence / couleur
33-458-917 / Gris



Convertisseurs de bureau à montage frontal



Une ergonomie avancée : WorkFit-S

Le design intemporel du WorkFit-S en fait notre meilleure solution pour un travail flexible et confortable. Ce bureau debout réglable en hauteur se fixe facilement à votre bureau. Il suffit de soulever ou d'abaisser le WorkFit-S en appuyant ou en tirant d'une main, puis d'ajuster les réglages de poids en option pour un réglage sans effort.

Taille standard d'écran LCD	Double ≤ 24" chacun
Plage de levage	Consulter le site Web
Poids supporté	≤ 14.1 kg

Référence / couleur
Double écran 33-341-200 / Noir



WorkFit-S avec surface de travail

Ce bureau debout réglable en hauteur se fixe facilement à votre bureau et ajoute une surface de travail qui reste avec vous lorsque vous êtes en position assise ou debout.

Taille standard d'écran LCD	Écran unique LD ≤ 30"
Taille standard d'écran LCD	Écran unique HD ≤ 30"
Taille standard d'écran LCD	Double ≤ 24" chacun
Plage de levage	Consulter le site Web
Poids supporté	Consulter le site Web
Dimensions de la surface de travail	58.5 x 38 cm
Dimensions du plateau de clavier	68.5 x 22.6 cm

Référence / couleur
Écran unique LD 33-350-200 / Noir
Écran unique HD 33-351-200 / Noir
Double écran 33-349-200 / Noir
Double écran 33-349-211 / Blanc

Accessoires pour WorkFit-S



Œillet de montage pour ouverture passe-câbles
97-649-085



Arc à double articulation pour deux écrans
98-101-009 Noir



Support pour unité centrale petit modèle
80-063-200 Noir



Plateau de clavier d'angle
97-898 Noir



Porte-tablette/porte-documents
(avec poignée de plage de levage)
97-558-200 Noir

Accessoires pour WorkFit



Tapis de sol anti-fatigue
Neo-Flex grand modèle 98-076
WorkFit grand modèle 97-620-060

Bureau



Convertisseurs de bureau
 à fixation arrière



Rendez les utilisateurs de grande taille
 heureux au travail : WorkFit-SR

Profitez de votre espace tout en lui donnant du mouvement et de l'ergonomie avec le WorkFit-SR. Soulevez la surface de travail, le plateau de clavier et les pivots d'écran à la hauteur désirée pour que les utilisateurs de grande taille se sentent bien dans leur façon de travailler. Le réglage individuel de l'écran et de la surface de travail permet de personnaliser chaque ajustement. Le plateau intégré épouse la forme de votre bureau lorsque vous êtes en position assise pour se fondre parfaitement dans votre espace de travail.

Taille standard d'écran LCD	≤ 24" chacun
Plage de levage	Consulter le site Web
Poids supporté	Ecran double max : ≤ 11.3 kg

Référence / couleur
 Double écran 33-407-085 / Noir
 Double écran 33-407-062 / Blanc



Ultra-mobile : WorkFit-A

Allez au bout de vos idées avec le WorkFit-A ultra-mobile. La conception du bras vous permet de faire pivoter votre poste de travail debout à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas pour vous asseoir ou vous tenir debout pendant que vous travaillez. Un simple mouvement permet d'ajuster l'ensemble du poste de travail sur toute la plage de levage de 51 cm.

Taille standard d'écran LCD	Surface de travail simple LD ≤ 27"
Taille standard d'écran LCD	Surface de travail double ≤ 24" chacun
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	Consulter le site Web

Référence / couleur
 Écran unique LD 24-317-026 / Aluminium poli
 Double écran avec surface de travail
 24-316-026 / Aluminium poli



Conception flexible : WorkFit-LX

Avec le poste de travail debout WorkFit-LX, vous pouvez choisir exactement l'endroit où vous placez votre écran (même s'il est grand) et votre clavier lorsque vous êtes en position assise ou debout. La conception modulaire et flexible s'adapte à tous les espaces tout en augmentant votre confort ergonomique.

Taille standard d'écran LCD	≤ 42"
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	LCD 3.2–11.3 kg
Poids supporté	Clavier ≤ 2.2 kg

Référence / couleur
 45-405-026 / Aluminium poli


Bureaux complets




Chariot informatique innovant : WorkFit-C

Plage de levage	63.5 cm
Poids supporté	Écran unique LD ≤ 11.3 kg
Poids supporté	Écran unique HD ≤ 14.7 kg
Poids supporté	Double ≤ 14.7 kg
Dimensions de la surface de travail	60.6 x 58 cm

Référence / couleur
 Mono-écran 24-215-085 / Noir et gris
 Mono-écran 24-216-085 / Noir et gris
 Double écran 24-214-085 / Noir et gris





TRACE™




UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Le support d'écran innovant TRACE s'adapte aux besoins ergonomiques de chaque employé pour créer des espaces de travail flexibles à la maison ou au bureau, qui passent sans effort d'un utilisateur à l'autre et d'une tâche à l'autre, afin d'encourager le mouvement, la productivité et l'esprit de collaboration.




Adoptez la Technologie du mouvement™
pour améliorer le confort, la collaboration et la productivité sur le lieu de travail.



Une journée de travail productive et confortable dépend d’une configuration personnalisée qui offre aux employés la liberté de choisir la façon dont ils travaillent le mieux. TRACE favorise le mouvement en traçant le passage du travail individuel au travail collaboratif, en revenant toujours à la position naturelle d’origine.

Un réglage intuitif utilisant la technologie brevetée Constant Force™ positionne les écrans à une hauteur ergonomique pour un travail confortable dans des espaces de travail individuels ou partagés. La gestion intégrée des câbles réduit l’encombrement grâce à un socle compact qui préserve un espace de travail précieux. Sa conception flexible s’adapte aux futurs changements technologiques ou aux nouvelles préférences des utilisateurs pour optimiser votre investissement.



Adaptable face au changement :
Support TRACE mono-écran avec
pince à étau standard

Ce support innovant s’adapte à la façon dont chaque utilisateur travaille et se sent le mieux, créant ainsi des espaces de travail ergonomiques et flexibles. Il s’ajuste intuitivement selon les tâches et les postures, en revenant toujours à sa position d’origine naturelle.

Taille standard d’écran LCD	≤ 38"
Ajustement	28 cm
Poids supporté	3–9,8 kg

Référence / couleur
45-630-216 / Blanc
45-630-224 / Noir Mat



Support TRACE bi-écran avec
pince à étau standard

Taille standard d’écran LCD	≤ 27"
Ajustement	28 cm
Poids supporté	3.7–9.8 kg

Référence / couleur
45-631-216 / Blanc
45-631-224 / Noir Mat

Kits de fixation



Pince faible encombrement
98-490-224 (Noir Mat)



Pince faible encombrement
98-490-216 (Blanc)




Traversante par tige filetée
98-492-009 (Noir Mat)

Kits de conversion



Mono-écran
47-109-224 (Noir Mat)



Bi-écrans
47-110-224 (Noir Mat)




DÉCOUVREZ NOS BRAS SUPPORTS D'ÉCRANS LES PLUS POPULAIRES

Nos supports d'écrans de qualité professionnelle améliorent le confort, la productivité et libèrent de la place dans l'environnement de travail. Nos exigences de qualité, notamment nos processus de tests de cycles, de poids et de basculement, surpassent les standards de l'industrie afin de vous proposer des solutions ergonomiques et durables pour vos bureaux.



Bureau



CF
Constant Force™

Facilité d'ajustement incomparable, durable dans le temps grâce à une technologie innovante à ressort

BRAS – SUPPORT D'ÉCRAN,
FIXATION SUR BUREAU

GARANTIE
10
ANS

Conception innovante
et de haute qualité



Travail et jeu réinventés :
Bras de bureau HX avec pivot HD

Réunit notre célèbre bras de bureau HX et son pivot HD accessoire afin d'offrir une expérience immersive personnalisée lors de l'utilisation d'écrans ultra-large, incurvés et profonds.

Taille standard d'écran LCD	≤ 49"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	Écrans larges incurvés de 15,2 à 30,4 cm de profondeur et pesant entre 12,7 et 19,1 kg.

Référence / couleur
45-647-216 / Blanc
45-647-224 / Noir Mat



Pivot HD pour bras HX mono-écran

Ajouter aux bras HX de bureaux ou muraux pour incliner des moniteurs très larges et profonds.

Taille standard d'écran LCD	≤ 49"
Inclinaison	+15° / -5°
Poids supporté	28–42 lbs (12.7–19.1 kg)

Référence / couleur
98-540-216 / Blanc



Aussi adaptable que vous :
Bras de bureau HX

Avec le bras d'écran HX, vous pouvez repositionner de grands écrans pesant jusqu'à 19 kg tout en améliorant votre espace de travail grâce à sa conception élégante. Accueillez deux ou trois moniteurs en équipant votre bras HX mono-écran d'une barre transversale articulée en accessoire avec poignée de préhension incluse pour un ajustement facilité. Votre écran reste dans votre espace de travail avec une butée de rotation qui limite la portée à 180°.

Taille standard d'écran LCD	≤ 49"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	9–19 kg


Référence / couleur
45-475-216 / Blanc
45-475-224 / Noir Mat



Bras HX bi-écrans

Taille standard d'écran LCD	≤ 32"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	2.3–8 kg par écran

Référence / couleur
45-476-216 / Blanc
45-476-224 / Noir Mat



Bureau



Inclus :
Pince étau standard



Inclus :
fixation par tige filetée



Kit pour triple écran HX

Améliorez un bras HX pour assembler trois écrans.

Taille standard d'écran LCD	≤ 26"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	1–4.6 kg par écran

Référence / couleur
98-009-216 / Blanc



Plage de mouvement inégale



Réglage facile :
Bras LX mono-écran, fixation bureau

Placez votre écran là où vous en avez besoin pour travailler, puis récupérez un espace précieux en repliant le bras et en le poussant sur le côté pour faire une pause digitale bien méritée . La colonne haute en option offre une plus grande plage de réglage vertical.

Taille standard d'écran LCD	≤ 34"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	3.2–11.3 kg

Référence / couleur
45-241-026 / Aluminium poli
45-490-216 / Blanc
45-241-224 / Noir Mat
Colonne haute 45-295-026 / Aluminium
Colonne haute 45-537-216 / Blanc
Colonne haute 45-537-224 / Noir Mat



Accessoire de fixation par tige filetée :
Bras de bureau LX, simple 98-034
Bras LX mono-écran, colonne haute, fixation bureau 98-035
Consulter sur le site web tous les produits compatibles



Travaillez assis ou debout :
Bras LX mono-écran, assis-debout

Installez facilement de grands écrans, des téléviseurs de taille moyenne et des ordinateurs tout-en-un jusqu'à 13,5 kg pour travailler en position assise ou debout. Le système de gestion intégrée des câbles permet de ranger les cordons sous le bras et hors de vue. Sécurisez vos équipements technologiques grâce à la fixation dans la base.

Taille standard d'écran LCD	Consulter le site Web
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	Bras standard 3.2–11.3 kg
Poids supporté	HD 6.3–13.6 kg

Référence / couleur
45-360-026 / Aluminium poli
HD 45-384-026 / Aluminium poli


Accessoire pour tablettes



Support de tablette verrouillable
45-460-026



TROUVEZ LE MEILLEUR
ANGLE, GAGNEZ DE
L'ESPACE SUR VOTRE
BUREAU
ET DEVEZ PLUS
PRODUCTIF



Configurations de bras LX pour plusieurs écrans

Double écran :

Bras LX bi-écrans superposés et
bras LX bi-écrans superposés,
colonne haute

Bras LX bi-écrans superposés,
colonne haute





Triple écran :

Bras LX bi-écrans superposés, colonne haute + kit LX avec bras, extension et collier de fixation



Quadruple écran :

Bras LX bi-écrans superposés, colonne haute + kit LX avec bras, extension et collier de fixation



Utilisez un bras LX pour votre ordinateur portable avec un kit de plateau pour ordinateur portable 50-193-200



Bureau

Superposez ou juxtaposez vos écrans



Faites pivoter facilement un ou deux écrans :
Bras LX bi-écrans superposés

Ce support de moniteur double vous permet de positionner chaque écran séparément pour améliorer la flexibilité du travail. Le projet est terminé ? Récupérez un espace précieux en repliant les bras et en les poussant sur le côté lors d'une pause digitale bien méritée.

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	3.2–9.1 kg par écran

Référence / couleur
45-248-026 / Aluminium poli
45-492-216 / Blanc



Bras LX bi-écrans superposés, colonne haute

Taille standard d'écran LCD	≤ 40"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	Deux bras : 3.2–9.1 kg chacun
Poids supporté	Trois ou quatre bras : 3.2–5 kg chacun Consultez le site web pour plus de détails

Référence / couleur
45-549-026 / Aluminium poli
45-509-216 / Blanc et gris
45-509-224 /Matte Noir


Ajoutez un troisième ou quatrième écran :
Kits LX avec bras, rallonge et collier de fixation



Le kit plateau pour ordinateur portable est fourni avec le bras LX bi-écrans superposés en aluminium poli ; pour tous les autres bras LX bi-écrans superposés, commandez le kit séparément



Accessoire de fixation par tige fileté : 98-035
Consulter sur le site web tous les produits compatibles



45-289-026
Aluminium poli
45-289-216
Blanc



97-940-026
Aluminium poli
98-130-216
Blanc

Vues côte à côte ou en contre-plongée



Trouvez l'angle qui vous convient le mieux : bras LX bi-écrans juxtaposés

Le bras LX bi-écrans juxtaposés a été conçu pour visualiser les écrans côte à côte ou en contre-plongée. Positionnez facilement vos deux moniteurs pour obtenir le meilleur angle, tout en dégagant un espace précieux sur votre bureau. Le bras double étend les écrans LCD ou les ordinateurs portables jusqu'à 64 cm avec une portée de 46 cm.


Taille standard d'écran LCD	≤ 27"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	3.2–9.1 kg par écran

Référence / couleur
45-245-026 / Aluminium poli
45-491-216 / Blanc
45-245-224 / Noir mat



Accessoire de fixation par tige filetée :
Bras LX bi-écrans juxtaposés blanc 98-035 (fixation par tige filetée incluse avec le bras en aluminium poli)

Barre transversale fine pour réglage simultané



Lever les écrans ensemble : Bras LX de direction double

La barre transversale pour écran au profil fin permet un éventail compact de mouvements pour ne pas avancer dans votre espace. Avec une plage de poids de 1 à 5 kg par écran et une plage de poids totale de 1,8 à 9,9 kg, le bras LX de direction double supporte une large gamme d'écrans. Déplacez deux écrans encore plus facilement avec le kit poignée pour bras de direction double en option.

Taille standard d'écran LCD	≤ 25"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	0.9–5.0 kg par écran


Référence / couleur
45-489-216 / Blanc
45-489-224 / Noir Mat



Accessoire Kit poignée pour bras de direction double :
98-037-062 Blanc
98-037-224 Noir mat



Accessoire de fixation par tige filetée :
98-034



Bras Neo-Flex



Polyvalence et prix juste : Bras Neo-Flex extensible

Taille standard d'écran LCD	≤ 27"
Poids supporté	3.2–9.1 kg

Référence / couleur
45-235-194 / Argenté



Confort ergonomique abordable : Bras pour écran Neo-Flex

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Plage de levage	20 cm
Poids supporté	≤ 8.2 kg

Référence / couleur
45-174-300 / Argenté

Support pour écran lourd



Pour les grands écrans : Bras MX

Taille standard d'écran LCD	≤ 30"
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	6.4–13.6 kg

Référence / couleur
45-214-026 / Aluminium poli

Fonctions essentielles



Bras NX mono-écran : La qualité au meilleur prix

Créez un espace de (télé)travail productif et épuré avec ce bras économique et simple d'installation, conforme aux standards de qualité Ergotron. Convient à des écrans jusqu'à 8kg et 34".

Taille standard d'écran LCD	≤ 34"
Plage de levage	19.9–44.7 cm
Poids supporté	0–8 kg

Référence / couleur
45-669-216 / Blanc
45-669-224 / Noir Mat





Supports d’écrans pour bureau



Retrouvez votre espace de travail :
Support bi-écrans DS100

Taille standard d’écran LCD	Consulter le site Web
Poids supporté	Horizontal 14 kg chacun
Poids supporté	Vertical 10.4 kg chacun

Référence / couleur
Horizontal 33-322-200 / Noir
Vertical 33-091-200 / Noir



Productivité avec plusieurs écrans :
Support DS100 pour trois ou quatre écrans

Taille standard d’écran LCD	Triple écran ≤ 21”
Taille standard d’écran LCD	Quadruple écran ≤ 24”
Poids supporté	≤ 14 kg chacun

Référence / couleur
Trois écrans 33-323-200 / Noir
Quatre écrans 33-324-200 / Noir



Positionnez facilement votre grand écran :
Support pour écran large Neo-Flex

Taille standard d’écran LCD	20–32”
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	7.2–16.3 kg

Référence / couleur
33-329-085 / Noir



Ajustez deux grands écrans :
support bi-écrans Neo-Flex

Taille standard d’écran LCD	≤ 24”
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	6.4–15.4 kg


Référence / couleur
33-396-085 / Noir



Réglez la hauteur de votre écran pour un
travail confortable :
Support d’écran Neo-Flex

Taille standard d’écran LCD	≤ 24”
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	2.7–7.2 kg

Référence / couleur
33-310-060 / Noir et argenté





*Soulevez, tournez et inclinez :
Stand Neo-Flex® pour ordinateur portable*

Plage de levage	15.2 cm
Poids supporté	1.6–6.3 kg

Référence / couleur / disponibilité
33-334-085 / Noir



*Inclinez le moniteur pour obtenir la
meilleures vue :
support Neo-Flex pour écran tactile*

Taille standard d'écran LCD	≤ 27"
Plage de levage	16.5 cm
Poids supporté	6.5–10.8 kg

Référence / couleur
33-387-085 / Noir

Supports de tablette



*Travail mains libres :
Bras pour tablette Neo-Flex*

Taille standard de tablette	14 x 20 cm 20 x 25 cm max
Poids supporté	≤ 1.1 kg

Référence / couleur
45-306-101 / Noir



*Gardez vos appareils informatiques en sécurité :
Support de tablette verrouillable*

Taille standard de tablette	13.5–22 cm x 20–30.6 cm
Taille standard d'écran	7.9–13"
Profondeur max. des tablettes	2.3 cm
Poids supporté	2.3 kg

Référence / couleur
45-460-026 / Argenté



SUPPORTS D'ÉCRANS MURAUX

*Conception innovante
et de grande qualité*



*Aussi adaptable que vous :
Bras HX mono-écran mural*

Avec le bras HX mono-écran mural, vous pouvez repositionner de grands écrans pesant jusqu'à 19 kg tout en améliorant votre espace de travail grâce à sa conception élégante. Ajoutez un kit d'arc pour double ou triple écran afin d'augmenter le nombre de moniteurs et votre productivité. Votre écran reste dans votre espace de travail avec une butée de rotation qui limite la portée à 180°.

Taille standard d'écran LCD	≤ 49"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	9–19 kg

Référence / couleur
45-478-216 / Blanc



Bras HX bi-écrans mural

Taille standard d'écran LCD	≤ 32"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	2.3–8 kg par écran

Référence / couleur
45-479-216 / Blanc



Pivot HD pour bras HX mono-écran

Améliore le bras HX en apportant stabilité et flexibilité aux professionnels préférant des écrans ultra-larges ou incurvés sur leur espace de jeu et/ou de travail.

Taille standard d'écran LCD	≤ 49
Inclinaison	+15° / -5°
Poids supporté	12.7–19.1 kg

Référence / couleur
98-540-216 / Blanc



Kit pour bras HX triple écran

Améliorez un bras HX pour ajuster trois écrans.

Taille standard d'écran LCD	≤ 26"
Plage de levage	29.2 cm
Poids supporté	1–4.6 kg par écran

Référence / couleur
98-009-216 / Blanc



Habillez vos espaces

Une plage inégalée de mouvement



Réglage facile :
Bras LX mono-écran mural

Placez votre écran là où vous en avez besoin pour chaque projet, puis récupérez un espace riche en possibilités en repliant le bras et en le poussant sur le côté lors d'une pause bien méritée des écrans.

Taille standard d'écran LCD	≤ 34"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	3.2–11.3 kg

Référence / couleur
45-243-026 / Aluminium poli
45-243-224 / Noir mat
45-243-216 / Blanc



Travaillez en position
assise ou debout :
Bras LX assis-debout mural

Ce bras d'écran polyvalent a de nombreux usages : il peut porter un écran de petite taille dans le cadre d'un poste de travail assis–debout, ou un écran plus grand, jusqu'à 11,3 kg pour un réglage parfait de votre affichage numérique.

Taille standard d'écran LCD	Assis-debout ≤ 43"
Taille standard d'écran LCD	Assis-debout HD ≤ 46"
Plage de levage	50.8 cm
Poids supporté	Assis-debout 3.2–11.3 kg
Poids supporté	Assis-debout HD 6.3–13.6 kg

Référence / couleur
Assis-debout 45-353-026 / Aluminium poli
Assis-debout HD 45-383-026 / Aluminium poli



Stable et flexible : Bras mural MXV

Le bras à fixation murale MXV présente un design fin et moderne en V et est conçu pour des écrans jusqu'à 9,1kg. Il offre un ajustement en hauteur jusqu'à 33cm, une extension de l'écran jusqu'à 63cm, un pivot intégré et plus encore.

Taille standard d'écran LCD	≤ 34"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	3.2–9.1 kg

Référence / couleur
45-505-216 / Blanc
45-505-224 / Noir mat

Support de clavier




Aménagez un espace
entièrement ergonomique :
Support de clavier LX mural

Travaillez sur ordinateur facilement grâce à la plate-forme stable, qui s'ajuste facilement à la hauteur la plus confortable pour vous. Le plateau de clavier inclinable à l'arrière garde les poignets en position neutre pour une frappe confortable, tout en aidant à prévenir les douleurs musculaires au bureau.

Dimensions du plateau de clavier	44.6 x 24 cm
Plage de levage	33 cm
Plage de levage	Assis-debout 51 cm
Poids supporté	≤ 2.3 kg

Référence / couleur
45-246-026 / Aluminium poli
Assis-debout 45-354-026 / Aluminium poli



Bureau



Support pour écran lourd



Pour les grands écrans : Bras MX mural

L'élégant bras MX pour écran LCD peut accueillir de plus grands écrans et des ordinateurs tout-en-un pesant jusqu'à 13,6 kg.

Taille standard d'écran LCD	≤ 42"
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	6.4–13.6 kg

Référence / couleur
45-228-026 / Aluminium poli

Supports muraux
supplémentaires



Série 200

Taille standard d'écran LCD	Double ≤ 22" each
Taille standard d'écran LCD	Pivot ≤ 38"
Taille standard d'écran LCD	Support mural ≤ 38"
Poids supporté	Bi-écran 5.9 kg chacun
Poids supporté	Pivot 11.3 kg
Poids supporté	Support mural 11.3 kg

Référence / couleur
Bi-écran 45-231-200 / Noir
Pivot de moniteur 45-232-200 / Noir
Support mural à 1 articulation 45-233-200 / Noir
Support mural à 2 articulations 45-234-200 / Noir



Bras pivotant sur support mural LX et pivot

Taille standard d'écran LCD	≤ 49"
Poids supporté	22.7 kg

Référence / couleur
Support mural orientable HD 45-268-026 / Aluminium poli
Pivot de moniteur 45-269-009 / Aluminium poli



Série 100

Taille standard d'écran LCD	≤ 38"
Poids supporté	Pivot simple ≤ 11.3 kg
Poids supporté	Pivot double ≤ 10.4 kg

Référence / couleur
Pivot simple 47-092-800 / Noir et gris
Pivot double 47-093-800 / Noir et gris



Support fin et inclinable

Taille standard d'écran LCD	TM inclinable ≥ 32"
Taille standard d'écran LCD	TM inclinable XL ≥ 42"
Taille standard d'écran LCD	Profil fin WM ≥ 32"
Taille standard d'écran LCD	Profil fin WM XL ≥ 42"
Poids supporté	≤ 79 kg

Référence / couleur
TM inclinable 61-143-003 / Argenté
TM inclinable XL 61-142-003/ Argenté
Profil fin WM 60-604-003 / Argenté
Profil fin WM XL 60-602-003 / Argenté



Support pour affichage dynamique SIM90

Taille standard d'écran LCD	≥ 32"
Poids supporté	≤ 47.6 kg

Référence / couleur
60-600-009 / Noir



Support mural Glide

Taille standard d'écran LCD	LD-X ≤ 42"
Taille standard d'écran LCD	VHD 46–63"
Plage de levage	LD-X 25.4 cm
Plage de levage	VHD 40.6 cm
Poids supporté	LD-X 5.4–13.6 kg
Poids supporté	VHD 20.4–32 kg

Référence / couleur
LD-X 61-113-085 / Noir
HD 61-061-085 / Noir
VHD 61-128-085 / Noir



Support mural FX30

Taille standard d'écran LCD	≤ 37"
Poids supporté	≤ 13.6 kg


Référence / couleur
60-239-007 / Noir



Bras interactif

Taille standard d'écran LCD	LD ≤ 42"
Taille standard d'écran LCD	HD 30–65"
Taille standard d'écran LCD	VHD 40–90"
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	LD 3.2–11.3 kg
Poids supporté	HD 8.2–18.2 kg
Poids supporté	VHD 15.9–31.8 kg

Référence / couleur
LD 45-361-026 / Aluminium poli
HD 45-296-026 / Aluminium poli
VHD 45-304-026 / Aluminium poli



Support Neo-Flex Cantilever

Taille standard d'écran LCD	VHD 37–63"
Taille standard d'écran LCD	UHD 37"
Poids supporté	VHD ≤ 36.3 kg
Poids supporté	UHD ≤ 54.4 kg

Référence / couleur
VHD 45-385-223 / Noir
UHD 61-132-223 / Noir



Support mural Neo-Flex, ULD

Taille standard d'écran LCD	13–32"
Poids supporté	≤ 18.1 kg

Référence / couleur
97-589 / Noir



Support de plafond



Possibilités de réglage de l'inclinaison et de la hauteur infinies : Support Neo-Flex de projecteur, fixation plafond

Poids supporté	≤ 18.1 kg
----------------	-----------

Référence / couleur
60-623 / Noir



TRAVAIL MOBILE

Options réglables en hauteur pour tous les secteurs d'activité



Ajoutez du mouvement à n'importe quel espace :
Chariot Neo-Flex pour écran LCD et ordinateur portable

Taille standard d'écran LCD	LCD ≤ 27"
Taille standard d'écran LCD	Ordinateur portable 12–17"
Plage de levage	LCD 68.6 cm
Plage de levage	Chariot LCD 50.8 cm
Poids supporté	LCD ≤ 11.8 kg
Poids supporté	Chariot LCD ≤ 16.8 kg

Référence / couleur
Chariot avec écran LCD 24-206-214 / Deux tons de gris
Chariot pour ordinateur portable 24-205-214 / Deux tons de gris



Élargissez votre vision :
Poste de travail Neo-Flex WideView

Taille standard d'écran LCD	Double ≤ 22"
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	Ecran de 2.7–6.4 kg chacun

Référence / couleur
Bi-écran 24-194-055 / Deux tons de gris



Accessoires :
Chariot Neo-Flex et surface de travail



Kit Neo-Flex poignée de chariot et panier
97-545



Kit Neo-Flex panier en fer pour chariot
97-544



Support d'unité centrale universel
80-105-064



Kit vertical pour chariot pour ordinateur portable
97-546

Votre affichage numérique se déplace :
Chariot Neo-Flex multimédia mobile

Taille standard d'écran LCD	LD 27–60"
Taille standard d'écran LCD	VHD 37–75"
Taille standard d'écran LCD	UHD 50–80"
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	LD 11.3–22.7 kg
Poids supporté	VHD 22.7–40.9 kg
Poids supporté	UHD 40.9–54.4 kg

Référence / couleur
LD 24-190-085 / Noir
VHD 24-191-085 / Noir
UHD 24-192-085 / Noir
Accessoires / disponibilité
Support de caméra 97-491-085
Support MMC VESA pour unité centrale 97-527-009

Santé

Les soignants font face à de nombreuses distractions qui les empêchent de concentrer leurs efforts sur les patients – l'informatique ne devrait pas en faire partie. Les solutions d'Ergotron éliminent les contraintes de travail des soignants liées à la technologie, aident à réduire la fatigue et à améliorer l'expérience des patients. Ensemble, nous faisons progresser les soins.

Chariots
DES CONFIGURATIONS ADAPTÉES À VOS FLUX DE TRAVAIL

Portez votre attention là où elle est requise avec un poste de travail mobile.

Supports muraux
TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE ESPACE

Libérez de l'espace dans votre établissement pour une interaction personnelle avec les patients et leur famille.

Armoires de chargement
OPTIMISEZ VOS APPAREILS TECHNOLOGIQUES


Gardez vos appareils intelligents en toute sécurité, protégés et chargés pour faciliter la documentation.



Les cliniciens peuvent désormais travailler confortablement et efficacement, quelle que soit leur taille. Aidez tous vos soignants à s'épanouir grâce à une large plage d'ajustement verticale qui s'adapte facilement aux besoins ergonomiques de la majorité des utilisateurs. Sa conception légère permet de le déplacer aisément partout où votre travail vous emmène dans l'établissement de santé.

Les chariots CareFit Slim 2.0 pour écran LCD comportent un clavier coulissant et une grande surface de travail pour supporter les grands ordinateurs et écrans tout-en-un, avec des modèles disponibles avec ou sans tiroir.

- 1 Conçu pour supporter du matériel IT léger tels que des micro PC et LCD ou moniteurs tout-en-un pesant jusqu'à 9.1kg
- 2 Le système de Plage de levage coulissant offre 13 cm de réglage additionnel de la hauteur de l'écran
- 3 Surface de travail spacieuse de 52,5 x 36,3 cm
- 4 Le plateau de clavier est escamotable, et le plateau de souris coulissant (à gauche ou à droite) se dissimule sous le plateau de clavier lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 5 Facile à régler en hauteur grâce à la poignée de levage
- 6 Accessoires : support pour scanner ou imprimante (à droite), porte-lingettes désinfectantes (à gauche)
- 7 Le moteur de levage offre une large plage verticale de 74 à 119 cm
- 8 Ajoutez facilement un système de batterie remplaçable à chaud
- 9 Base compacte en fonte d'aluminium à la finition durable ; comprend des roulettes à trois fonctions de 10,2 cm



Les chariots CareFit Slim pour ordinateurs portables conviennent aux ordinateurs portables et aux deux-en-un. Un plateau de rangement coulissant pour les câbles permet de les garder hors de vue et un support de batteries coulissant offre un accès facile aux options d'alimentation.

- 1 Le support de sécurité pour ordinateur portable CareFit Slim protège votre ordinateur portable en l'empêchant de glisser
- 2 Compartiment de rangement intégré et chemin de câbles coulissant avec fixation rapide
- 3 La surface de travail est de 53,3 x 35,3 cm
- 4 Le moteur de levage à trois niveaux offre une large plage verticale de 61,4 à 124,7 cm
- 5 Base très compacte en fonte d'aluminium à la finition durable ; comprend des roulettes à trois fonctions de 10,2 cm

Chariot CareFit Slim pour ordinateur portable


Taille standard d'ordinateur portable	≤ 17.3"
Plage de levage	62.5 cm
Dimensions de l'empreinte au sol	48 x 37 cm

Référence / couleur
Pas de tiroir C50-1100-0 / Blanc et gris foncé

Chariot CareFit Slim LCD 2.0


Taille standard d'écran LCD	Conçu pour supporter du matériel IT léger tels que des micro PC et LCD ou moniteurs tout-en-un pesant 2,3-9.1kg
Plage de levage	44.5 cm
Dimensions de l'empreinte au sol	46 x 42 cm

Référence / couleur
Pas de tiroir C50-3500-0 / Blanc et gris foncé
1 tiroir C50-3510-0 / Blanc et gris foncé



Le chariot médical CareFit Pro innove avec son design moderne qui crée des environnements de santé apaisants, pour les soignants comme pour les patients. Un système flexible à architecture ouverte s'adapte de façon simple et fiable aux workflows actuels et futurs. Le logiciel intégré hébergé dans le cloud facilite la gestion du parc, contribue à améliorer le temps de fonctionnement et atténue les craintes de panne d'alimentation.

- 1 Mouvement latéral de 180° pour l'écran et le clavier
- 2 Interface utilisateur à écran tactile
- 3 Possibilité d'ajouter un système de tiroirs configurables de grande capacité
- 4 Le mécanisme de freinage perfectionne la technologie brevetée Force Constante™ pour une meilleure ergonomie ; le système de levage électrique est également disponible
- 5 Batterie LiFe intégrée de 320 Wh
- 6 Roulettes solides de 12,7 cm à roues doubles
- 7 Système d'alimentation LifeKinnex en option (245 Wh)
- 8 Support d'écran pour ajuster la profondeur focale et garantir l'accès complet à la surface de travail
- 9 Éclairage à LED situé sur la base, le clavier et la surface de travail pour travailler dans des environnements sombres
- 10 Poignée à angle neutre et à prise double pour une meilleure ergonomie de poussée, de traction et de levage
- 11 Concentrateur USB 7 ports intégré pour les données et l'alimentation
- 12 Boîtier pour appareils informatiques
- 13 Système de gestion des câbles caché
- 14 Système de support d'accessoires sur plateforme flexible
- 15 Disponibilité supérieure garantie grâce au logiciel eKinnex™ pour une gestion proactive



CareFit Pro avec plusieurs configurations de tiroirs

Chariot médical CareFit Pro


Taille standard d'écran LCD	Jusqu'à 68.6 cm ou 9.1 kg
Plage de levage	Levage d'écran indépendant 56 cm + 12.7 cm
Dimensions de la surface de travail	35.6 x 40.6 cm, extensible à 35.6 x 58.4 cm
Dimensions de l'empreinte au sol	50.8 x 53.3 cm

Référence / couleur
Avec levage électrique C52-2201-2 / Blanc et gris foncé
Avec la technologie Force Constante C52-1201-2 / Blanc et gris foncé

PERSONNALISABLE POUR
CHAQUE WORKFLOW

Vous avez besoin de tiroirs de rangement ? Si oui, combien ?

- **Rangée unique :**
sélectionnez notre chariot doté de la technologie brevetée Constant Force.
- **Rangées multiples :**
sélectionnez notre chariot équipé d'un système de levage électrique. Vous pouvez mélanger et associer jusqu'à 4 rangées (1 Tiroir, 1x1) sur un chariot électrique.



Solution Imprivata de gestion de l'authentification unique et de contrôle des accès incluse.



Configurez votre chariot CareFit Pro:
Les accessoires pour améliorer votre
flux de travail




Etagère à fentes
98-436



Plateau pour petites fournitures
98-439



Poubelle
98-438



Support de lingettes
98-435



Kit d'écrous en forme de T pour une
installation simple
98-432



Kit d'agrandissement de la surface
de travail
98-437



Porte-documents à l'arrière
Pièce de remplacement d'un élément
de base du chariot 98-433



Porte-documents
Pièce de remplacement d'un élément
de base du chariot 98-434

CareFit Pro Chariot médical à tiroirs

Références et disponibilité
1 tiroir (1 x 1)
Technologie de levage Constant Force™ C52-1211-2
1 tiroir (1 x 1)
Technologie de levage électrique C52-2211-2
2 tiroirs (2 x 1)
Technologie de levage électrique C52-22A1-2
5 tiroirs (4 x 1 + 1)
Technologie de levage électrique C52-2251-2
8 tiroirs (4 x 2)
Technologie de levage électrique C52-2281-2
1 grand tiroir (1 x 1)
Technologie de levage électrique C52-22B1-2
Accessoires
Tiroir quadruple 98-485 / Monde entier
Tiroir double 98-486 / Monde entier
Tiroir simple 98-487 / Monde entier
Grand tiroir double 98-488 / Monde entier
Grand tiroir simple 98-489 / Monde entier

Santé



STYLEVIEWTM

Chariots personnalisables pour
s'adapter à vos flux de travail

Les chariots médicaux et les postes de travail muraux StyleView d'Ergotron épaulent les infirmiers et les médecins, en tous lieux, en utilisant le mouvement pour améliorer les flux de travail et la satisfaction des soignants et des patients. Nos produits personnalisables sont conçus pour offrir des expériences positives aux patients et surpasser leurs attentes. Grâce à leur conception ergonomique et à leurs fonctions intuitives, les postes de travail StyleView s'adaptent aux besoins du soignant tout au long de sa période de travail, et répondent aux imprévus.

Chariots de documentation légers



GARANTIE
7
ANS

Chariot pour tablette StyleView S,
SV10 pour Microsoft Surface
SV10-1800-0



GARANTIE
7
ANS

Chariot pour tablette
StyleView, SV10
SV10-1400-0



GARANTIE
7
ANS

Chariot pour ordinateur
portable StyleView, SV10
SV10-1100-0



GARANTIE
5
ANS

Chariot à potence Styleview
24-818-211

Chariots de documentation sur le point d'intervention

Choisissez le support d'écran :

- Bras pour écran LCD
- Pivot pour écran LCD
- Ordinateur portable

Choisissez la version alimentée ou non-alimentée :

- Lithium fer phosphate (LiFe)
- plomb-acide scellée (SLA)

Choisissez les accessoires :

- Tiroirs
- Rangement supplémentaire

Consulter les pages 48-49

Ajoutez un programme d'entretien certifié



GARANTIE
5
ANS

StyleView série 40 et 41
Version pour ordinateur portable illustrée
Non alimenté



GARANTIE
5
ANS

StyleView série 42
Version avec pivot pour écran LCD illustrée
Alimenté par batterie SLA ou LiFe
(Alimenté LiFe, également disponible en gris)



Chariots de distribution de médicaments au point d'intervention
et chariots de télémedecine

Choisissez le support d'écran :

- Bras pour écran LCD
- Pivot pour écran LCD
- Ordinateur portable

Choisissez la version alimentée ou non-alimentée :

- Lithium fer phosphate (LiFe)
- plomb-acide scellée (SLA)

Choisissez la configuration des tiroirs

Choisissez les accessoires :

- Rangement supplémentaire

Consulter la page 48

Ajoutez un programme d'entretien certifié



StyleView série 43
Version avec bras pour écran LCD illustrée
Non alimenté
Pré-configuré avec tiroirs

StyleView série 44
Version avec pivot pour écran LCD illustrée
Alimenté par batterie SLA ou LiFe
Pré-configuré avec tiroirs

Chariots StyleView de télémedecine
Version avec double écran illustrée
Alimenté par batterie SLA
Pré-configuré avec connexion et espaces de stockage pour les applications de télémedecine

Les numéros de pièces varient selon le pays et le courant électrique requis.
Servez-vous de notre outil de recherche, rendez-vous sur styleview.ergotron.com/finder

Chariots StyleView

Taille standard d'écran LCD	Bras pour écran LCD ≤ 24"
Taille standard d'écran LCD	Pivot pour écran LCD ≤ 24"
Taille standard d'écran LCD	Ordinateur portable ≤ 17"
Plage de levage	Bras pour écran LCD 68.6 cm
Plage de levage	Pivot pour écran LCD 63.5 cm
Plage de levage	Ordinateur portable 51 cm
Dimensions de la surface de travail	56.7 x 50.2 cm
Dimensions de l'empreinte au sol	43 x 53.3 cm

Norme de certification	Marque d'homologation	Fiche et prise de courant de terre
EN 60601-1	CE	Europe CEE 7

Référence / couleur / disponibilité
Consulter le site Web

Les numéros de pièces varient selon le pays et le courant électrique requis.
Servez-vous de notre outil de recherche, rendez-vous sur styleview.ergotron.com/finder

Créez votre chariot Styleview : des accessoires pour améliorer votre flux de travail



Tiroir pour enveloppes SV43/44
97-853



Bac de rangement SV
97-740



Lampe de travail SV
97-754-002



Kit de pivot latéral
97-650



Kit pour double écran SV*
98-030



Étagère utilitaire
97-507-216



Étagère pour scanner SV*
97-780-194



Plateau avant SV
98-134



Support de caméra SV*
97-776-194



Distributeur de lingettes à rainure
en T 98-450



Support de client léger*
80-107-200



Support d'unité centrale universel*
80-105-064



Kit de fixation sur colonne SV IV
97-632



Roulette fonctionnelle SV 3
98-069



Bac de télémedecine SV*
97-854



Support pour scanner
97-543-207



Kit de support VESA arrière SV
97-512-009




Grande étagère utilitaire*
97-540-053



Étagère pour lecteur de code-barres
SV* 97-780-194



Câble de sécurisation pour UC
97-702



Grand panier en fil de fer SV
98-135-216



Petit panier en fil de fer SV
98-136-216



Rail DIN pour chariot SV
98-420



Étagère avant SV pour imprimante*
98-139




Bras support de clavier SV réglable
en hauteur pour les chariots SV
pour écran LCD* 97-827



Panneau latéral SV Ethernet
Ecran LCD 97-855
Ordinateur portable 97-856



Créez votre chariot Styleview : Nombreuses configurations de tiroirs



1 tiroir
1 principal, simple



2 tiroirs
1 principal, simple
1 supplémentaire, simple



4 tiroirs
1 principal, triple
1 supplémentaire, simple



6 tiroirs
1 principal, triple
1 supplémentaire, triple



9 tiroirs
1 principal, triple
2 supplémentaires triple



3 tiroirs
1 principal, simple
2 supplémentaires, simple



2 tiroirs
1 principal, double




1 grand tiroir
1 principal, simple, profond



2 grands tiroirs
1 principal, double, profond



15 tiroirs
1 principal, triple
4 supplémentaires, triple



Sécurité du tiroir
Choisissez parmi les tiroirs à verrouillage manuel avec une clé ou les systèmes de tiroirs à verrouillage électronique (avec code secret) pour une gestion sûre et efficace des médicaments non contrôlés, ce qui réduit les risques d'erreurs. Le système de tiroir peut également fonctionner en « mode pharmacie », qui permet de déverrouiller tous les tiroirs simultanément.



Armoire de charge



Solution de stockage et recharge faible encombrement jusqu'à 12 tablettes et Chromebooks : Zip12

Référence / couleur
DM12-1006* / Noir & Aluminium



*Les écrans, caméras et composants illustrés sont vendus séparément.



LK LiFeKinnex™

ALIMENTEZ DES SOINS QUI CHANGENT LA VIE

- Chimie sûre des batteries
- Durée de vie plus longue de la batterie
- Temps de charge rapide
- Facile à brancher
- Système de fixation simple

Réduisez l'anxiété liée à l'alimentation des chariots médicaux grâce à ce système de batterie innovant conçu pour prendre en charge plusieurs flux de travail, y compris le remplacement à chaud ou la charge sur chariot. Le système de batterie en trois parties—la batterie, la station d'accueil intelligente et en option, le chargeur externe à quatre compartiments—minimisent les temps d'arrêt en surveillant l'autonomie de la batterie à l'aide d'un écran LCD et d'une fonction innovante de connexion magnétique pour un processus d'échange facile.

Puissance de sortie	CA
Type de batterie	Lithium fer phosphate (LiFe)
Capacité de la batterie	245 Wh
Durée de charge	1.75 heure
Durée de fonctionnement	5 à 8 heures (charge standard)
Poids de la batterie	6.7 lbs (3 kg)

Batterie LiFeKinnex 98-246

Batterie non incluse dans le module d'alimentation intelligent et dans la station de charge pour 4 batteries

Module d'alimentation intelligent LiFeKinnex 98-250

En option: station de charge pour 4 batteries LiFe Kinnex 98-260

Homologation

UN/DOT 38.3, CEI 62133, WEEE, Conflict Minerals Act, REACH, RoHS

Station de charge pour 4 batteries LiFeKinnex (Bureau)



ek eKinnex™

GESTION DE FLOTTE SUR LE CLOUD POUR LES CHARIOTS MÉDICAUX

- Application logicielle web sécurisée qui surveille et gère votre flotte de chariots CareFit et StyleView
- La gestion de flotte centralisée et transparente fournit des données complètes sur les chariots afin de réduire ou d'éliminer de façon significative les temps d'immobilisation des chariots
- La surveillance permet d'améliorer la durée de vie de la batterie
- Fournit un aperçu en temps réel des modes d'utilisation, de l'accès aux tiroirs, de la charge et de la durée de vie de la batterie, etc.
- Le logiciel fonctionne séparément des dossiers des patients afin de réduire les problèmes de conformité aux lois de protection des données
- Facile à obtenir, rapide à installer



CAREFIT™

Poste de travail mural à faible encombrement

GARANTIE

5

ANS

L'espace est très précieux dans les environnements de soins de santé. Avec le poste de travail CareFit, vous avez plus d'espace pour offrir les meilleurs soins aux patients. Le poste de travail à support mural permet aux soignants de travailler confortablement assis ou debout dans les chambres ou les couloirs bondés.

- La conception fine reste près du mur et se replie lorsque le poste de travail n'est pas utilisé pour laisser plus d'espace
- Code de verrouillage jusqu'à 10 chiffres pour sécuriser les données du patient et les appareils technologiques



GARANTIE

5

ANS

Postes de travail StyleView



Poste de travail StyleView VL

Taille standard d'écran LCD	≤ 22" Consulter le site Web
Plage de levage	23 cm
Poids supporté	Consulter le site Web

Référence / couleur
60-595-062 / Blanc



Poste de travail CareFit

Taille standard d'écran LCD	≤ 27" Consulter le site Web
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	≤ 10.7 kg

Référence / couleur
61-367-060 / Noir mat
61-367-030 / Blanc neige
Accessoire / Référence / couleur
Support de scanner vertical 98-425-060 / Noir mat
Support de scanner vertical 98-425-030 / Blanc neige
Support de scanner horizontal
98-424-060/ Noir mat
Support de scanner horizontal
98-424-030/ Blanc neige

Favorisez le relationnel avec les patients et minimisez le risque d’erreurs grâce à la station murale modulaire CareFit Combo conçue pour une documentation efficace et ergonomique sur le lieu de soin. Ce poste de travail donne la possibilité aux soignants de partager les informations affichées à l’écran avec le patient, d’accéder facilement aux outils indispensables et de ranger l’ensemble d’un seul geste. Son design épuré avec gestion optimisée des câbles favorise le contrôle des infections, facilite la maintenance et améliore la disponibilité des équipes informatiques.




Permettez aux *soignants* d’améliorer l’accès à l’information tout en travaillant plus confortablement et efficacement grâce à un poste de travail complet qui facilite la documentation et renforce les interactions avec les patients.

Le système de gestion des câbles permet de les acheminer afin qu’ils soient rangés de manière discrète et organisée tout en restant facile d’accès pour les *équipes informatiques* lors de la maintenance ou la mise à niveau des postes de travail.

MODULAIRE – EXTENSIBLE – PERSONNALISABLE

- 1 Positionnement ergonomique et personnalisé de l’écran pour chaque utilisateur avec une orientation panoramique de 180° et 13 cm de réglage indépendant
- 2 L’option d’extension du bras permet de déplier le système sur 165cm, permettant d’effectuer sa saisie jusqu’au lit du patient ou autre.
- 3 La colonne murale donne un style épuré et élégant à votre espace de travail grâce à la dissimulation des câbles
- 4 Le système se replie une fois la documentation terminée afin de libérer l’espace
- 5 Les câbles sont dissimulés le long du système pour créer un environnement épuré et simple à nettoyer, contribuant au contrôle des infections
- 6 Contrôle d’accès sécurisé grâce à l’emplacement pour le lecteur de badges RFID
- 7 Optimise la lisibilité des données grâce au support bi-écrans en option



Station de travail CareFit Combo

Taille standard d’écran LCD	≤ 27” Consulter le site Web
Ajustement vertical	51 cm
Capacité en poids	LCD: 3.6–10 kg Plan de travail : 0.68 kg

Référence / Couleur
Système 45-618-251 / Blanc
Système avec surface de travail 45-619-251 / Blanc



Bras articulé CareFit Combo

Taille standard d’écran LCD	≤ 27” Consulter le site Web
Ajustement vertical	51 cm
Capacité en poids	LCD: 3.6–10 kg Plan de travail : 0.68 kg

Référence / Couleur
Référence / Couleur
Bras avec surface de travail 45-622-251 / Blanc



LARGE PORTEFEUILLE
D'ACCESSOIRES POUR
S'ADAPTER À VOS BESOINS



Support scanner à fixer sur le dessus
Fixation VESA
98-649-251
Pour une organisation efficace avec scanner mains libres




Support pour scanner sans fil
CareFit Combo
98-549-251
Facilite les flux de travail avec une installation possible de chaque côté




Support pour scanner CareFit Combo
98-551-251
Facilite les flux de travail avec une installation possible de chaque côté




Support terminal de signature pour
CareFit Combo
31-018-216
Permet de gagner du temps en donnant un accès rapide



Printer Bracket for Wall Track, Large
98-647-251
Gardez les imprimantes de plus grande taille à portée de main ; s'installe partout sur le rail mural



Support d'imprimante pour rail mural
98-578-251
Garde l'imprimante à portée de main pour maximiser le temps passé avec les patients ; s'installe de chaque côté



Support bi-écrans pour
CareFit Combo
98-650-251
Affichez un maximum d'information sur deux écrans jusqu'à 24 pouces chacun




Extension CareFit combo
98-547-251
Augmente la zone de travail accessible et apporte plus de flexibilité



Extension courte pour CareFit
Combo
98-648-251
Étendez votre portée pour plus de flexibilité



Armoire murale pour UC
98-543-251
Conçue pour garder l'unité centrale en sécurité et ranger les câbles ainsi que le bloc d'alimentation



Casier pour unité centrale
CareFit Combo
98-548-251
Permet de gagner de l'espace au mur avec une installation sous le plan de travail



Rail mural 86 cm
31-018-216
Permet une installation solide
Nécessaire pour le bras CareFit Combo



Caches pour rail mural CareFit 86 cm
98-609-030
Dissimule les câbles de manière organisée et favorise le contrôle des infections

Santé

Autant de configurations qu'il y a d'organisations de travail



Système CareFit Combo avec support pour grande imprimante, support terminal de signature, extension courte, support pour scanner fixation par le dessus et plateau pour mini-pc



Système CareFit Combo avec surface de travail, support pour grande imprimante, support terminal de signature, extension courte, support pour scanner fixation par le dessus et plateau pour mini-pc



Système CareFit Combo avec support bi-écrans, support pour imprimante, support terminal de signature, extension courte, support scanner sans-fil et étagère pour mini-pc



Système CareFit Combo avec surface de travail, support bi-écrans, support pour grande imprimante, support terminal de signature, support scanner sans-fil, extension et étagère pour mini-pc



Système CareFit Combo avec surface de travail, support terminal de signature, support scanner à fixation par le dessus, support scanner sans-fil, extension et plateau pour mini-pc



Supports muraux LX, Neo-Flex et de série 200



Support mural Neo-Flex bi-écrans et support mural Neo-Flex pour clavier

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Poids supporté	≤ 22.7 kg 11.3 kg par pivot ; Clavier 2.3 kg

Part Number / Color
Monitor Mount 28-514-800 / Grey & Black
Keyboard Mount 45-403-062 / Grey



Bras Série 200 Combo

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Plage de levage	13 cm
Poids supporté	Écran LCD 2,7 à 8,2 kg ; clavier, souris et lecteur de code-barres 2,3 kg

Référence / couleur
45-230-216 / Blanc
45-230-200 / Noir



Support mural Neo-Flex ajustable en hauteur

Taille standard d'écran LCD	≤ 27"
Plage de levage	33 cm
Poids supporté	2.7–7.2 kg

Référence / couleur
60-577-195 / Noir



Support mural LX assis-debout

Taille standard d'écran LCD	≤ 42"
Plage de levage	51 cm
Poids supporté	≤ 3.2–11.3 kg

Référence / couleur
Support d'unité centrale modèle moyen
45-358-026 / Aluminium poli
Support d'unité centrale petit modèle
45-359-026 / Aluminium poli



Support mural LX

Taille standard d'écran LCD	≤ 32"
Plage de levage	13" (33 cm)
Poids supporté	≤ 5–25 lbs (2.3–11.3 kg)

Référence / couleur
Support d'unité centrale modèle moyen
45-247-026 / Aluminium poli
Support d'unité centrale petit modèle
45-253-026 / Aluminium poli
45-551-216 / Blanc
Compartiment d'unité centrale blanc à commander séparément
Support de client léger 80-107-216 / Blanc
Support d'unité centrale petit modèle 80-063-216 / Blanc
Support UC universel mural 97-468-216 / Blanc





Supports muraux StyleView
ajustables en hauteur



Support mural StyleView assis-debout,
ajustable en hauteur

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Plage de levage	45.7 cm
Poids supporté	Chambre de patient 3.6–15 kg
Poids supporté	Zone de passage 2.3–13.6 kg

Référence / couleur
Chambre de patient 61-080-062 / Blanc
Chambre de patient 61-080-085 / Noir
Zone de passage 61-081-062 / Blanc
Zone de passage 61-081-085 / Noir



Station murale StyleView ajustable en hauteur

Taille standard d'écran LCD	≤ 24"
Plage de levage	22.9 cm
Poids supporté	Chambre de patient 3.6–15 kg
Poids supporté	Zone de passage 2.3–13.6 kg

Référence / couleur
Chambre de patient 60-609-216 / Blanc
Chambre de patient 60-609-195 / Noir
Zone de passage 60-593-195 / Noir

Alimentation pour les chariots
non électrifiés



Système d'alimentation CC pour SV

Puissance de sortie	CC
Type de batterie	Lithium-Ion
Capacité de la batterie	330 Wh
Durée de charge	6–7 heures
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 15 heures

Référence
Version pour ordinateur portable 97-943
Version pour écran LCD et unité centrale 97-942
Interface utilisateur à distance 97-953
(Cordon d'alimentation spécifique au pays vendu séparément)
Homologation
Bloc de batterie : UL 60601-1/Cellule Li Ion : CEI 62133



Durable

Exploitez le potentiel illimité de l'apprentissage interactif et numérique. Les systèmes de charge ChargeFit de qualité professionnelle d'Ergotron s'adaptent à votre technologie changeante, à vos espaces éducatifs et à vos journées d'école qui ne sont jamais identiques.

Flexible

Il n'y a pas deux jours pareils, donc les conceptions flexibles évoluent avec vos plans de cours. En tant qu'innovateurs dans le domaine du mouvement, nous avons conçu nos systèmes ChargeFit pour qu'ils fonctionnent avec une variété d'accessoires et d'environnements afin que vous puissiez décider où et comment vous souhaitez utiliser ChargeFit.

Efficace

Innovant

CHARGEFIT™



Chariots de
chargement

Haute capacité

YES35	YES 36	ZIP40 Recharge & gestion
Faible encombrement	Grande capacité	Grande capacité
		
PS	PS	PS
Tablettes, Chromebooks, iPads, ordinateurs portables	Tablettes, Chromebooks, iPads, ordinateurs portables	Tablettes, Chromebooks, iPads, ordinateurs portables



Déplacez-vous facilement d'une pièce à l'autre avec des roulettes de qualité supérieure

Garantie de la structure à vie, 5 ans pour les autres composants mécaniques, 3 ans pour les composants électriques et 1 an pour les câbles.

CHARGEFIT

Armoires de
chargement

Mural

Bureau

ZIP12	ZIP12
Armoire murale compacte	Armoire de bureau compacte
	
	PS
Tablettes, smartphones, Chromebooks, iPads	Tablettes, smartphones, Chromebooks, iPads



Les armoires de chargement permettent d'économiser un espace précieux pour l'éducation

Garantie de la structure à vie, 5 ans pour les autres composants mécaniques, 3 ans pour les composants électriques et 1 an pour les câbles.



Technologie brevetée
PowerShuttle® :

La recharge la plus rapide pour les tablettes et ordinateurs portables


Surveillance continue pour contrôler les limites du circuit

Protection contre les surcharges pour éviter les pics de puissance

Traitement mesuré de la gestion du courant vers les appareils

Recharge les appareils jusqu'à 40% plus vite que les systèmes d'ordonnancement de charge (round robin), en toute sécurité.

Nos conceptions ChargeFit de qualité professionnelle associent une construction durable avec des tests approfondis pour assurer la sécurité des étudiants, du personnel et des appareils.



Chariot de charge YES36 pour mini ordinateurs portables

Ce chariot de recharge personnalisable vous permet de charger, stocker et transporter jusqu'à 36 ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes avec écran

tailles jusqu'à 13" et certaines jusqu'à 14". Vous avez des appareils plus larges ? Redéfinissez simplement la largeur de la baie du chariot et la hauteur de l'étagère en fonction de vos besoins. Il charge vos appareils 40 % plus rapidement que les autres systèmes, vous permettant d'optimiser leur disponibilité. Dites « YES » à un chariot de chargement facile à déplacer et sûr qui s'intègre dans des espaces restreints.

Découvrez nos solutions pour l'éducation

LearnFit™	Neo-Flex®	Neo-Flex™ MMC	Bras pour écrans
Bureau mobile	Support mural pour projecteur	Chariot multimédia	Confort et flexibilité
			



LEARNFIT™

Notre gamme LearnFit de bureaux mobiles réglables en hauteur permet aux étudiants, aux enseignants et aux employés de se libérer des contraintes qui entravent la créativité et le succès, afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur apprentissage et leur travail. Ces environnements dynamiques favorisent la collaboration dans l'ensemble de l'école pour soutenir l'apprentissage moderne.

Qu'il s'agisse d'améliorer la concentration, de créer des salles de classe flexibles ou de contribuer à de bons résultats scolaires, LearnFit crée des expériences d'apprentissage personnalisées qui permettent aux enfants et aux étudiants de se sentir mieux.



Déplacez votre enseignement :
Poste de travail numérique
mobile Teachwell™

Éloignez-vous de votre bureau ou de votre estrade avec le poste de travail numérique mobile TeachWell. Cette solution compacte stocke tout votre matériel informatique sur une plateforme réglable en hauteur qui vous permet de choisir la façon dont vous formerez les étudiants. Déplacez-vous d'un bureau à l'autre ou dans des endroits tranquilles pour favoriser l'investissement et le travail collaboratif.

Plage de levage	51 cm
Poids supporté	Consulter le site Web
Hauteur de la surface de travail	Minimum 81 cm
Hauteur de la surface de travail	Maximum 132 cm
Dimensions de la surface de travail	79 x 53 cm
Empreinte au sol	73 x 53 cm

Référence / couleur
24-220-055 / Gris graphite



Transformez les salles de classe
en espaces actifs :
Bureaux assis-debout LearnFit

Pouvoir se déplacer a un impact positif sur la santé des étudiants, l'attention en classe et les performances scolaires. Les bureaux mobiles LearnFit permettent aux étudiants de choisir la façon dont ils apprennent le mieux (assis ou debout) avec la souplesse nécessaire pour créer des configurations de salle uniques qui encouragent la créativité et la collaboration.

Plage de levage	40.6 cm
Poids supporté	≤ 7 kg
Hauteur de la surface de travail	Grand taille 84–125 cm
Hauteur de la surface de travail	Petite taille 73.7–114 cm
Dimensions de la surface de travail	61 x 56 cm
Empreinte au sol	61 x 56 cm

Référence / couleur
Bureaux assis-debout LearnFit
24-481-003 / Blanc et argenté
Bureau assis-debout, petite taille
24-547-003 / Blanc et argenté



Services

Nous ne vous vendons pas seulement nos produits.
Nous sommes à vos côtés.

Des professionnels spécialement formés sont disponibles pour vous aider avec vos produits Ergotron, de grande qualité. En option, vous pouvez choisir des programmes de services étendus qui protègent votre investissement commercial et améliorent les performances de votre produit.

SERVICES DISPONIBLES :

- Installation et intégration
- Service sur site le jour ouvrable suivant
- Entretien préventif
- Garantie prolongée
- Réparations sous garantie et après garantie
- Formation produit approfondie sur site
- Vérification de l'équipement et évaluation de son état

Certified Service

ergotron®
moving you forward



Pour plus d'informations, consultez www.ergotron.com

Pour en savoir plus :

EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

© Ergotron Inc. 10.10.2023 Print 21.02.2024

Contenu sujet à modifications.

Pour plus d'information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie.

TRACE, LearnFit, WorkFit, StyleView, Neo-Flex et PowerShuttle sont des marques déposées d'Ergotron aux États-Unis et en Chine.

870-01-021-FR